




**SPHINX**

TEGELS TILES CARREAUX FLIESEN



SPHINX MAGAZINE | 2015 - 2016




# INSPIRATION BY OUR CITY.

 Maastricht | *bron van inspiratie*

Maastricht, geboorteplaats van Sphinx Tegels en oudste stad van Nederland. Een sfeervolle omgeving waar oud en nieuw elkaar ontmoeten in prachtige stadsdelen zoals Wyck, Céramique, Belvédère en Campagne. Beroemde wijken, waar eeuwenoude traditie en moderne architectuur als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Een bijzondere atmosfeer, waar authentieke levensgenieters, studenten, hippe creatievelingen en Sphinx Tegels zich thuisvoelen. Maastricht. Onze thuishaven en onuitputtelijke bron van inspiratie.

 Maastricht | *Inspirationsquelle*

Maastricht, die Heimat von Sphinx Fliesen und älteste Stadt der Niederlande. Eine stimmungsvolle Umgebung, in der Altes und Neues aufeinandertreffen. Die Stadt mit prachtvollen Vierteln wie Wyck, Céramique, Belvédère und Campagne. In den berühmten Stadtteilen gehen jahrhundertelange Tradition und moderne, zeitlose Architektur wie selbstverständlich ineinander über. Eine besondere Ambiente, in dem sich authentische Genießer, Studenten, kreative Hipster und auch Sphinx Fliesen sich zuhause fühlen. Maastricht. Unsere Heimat und unerschöpfliche Inspirationsquelle.



 Maastricht | *source of inspiration*

Maastricht, home of Sphinx Tiles and the oldest city in the Netherlands. An atmospheric location where old meets new. The city with beautiful districts such as Wyck, Céramique, Belvédère and Campagne: famous areas of the city where ancient history combines effortlessly with modern, timeless architecture. A unique ambience where hedonists, students, fashionable creative types and Sphinx Tiles feels at home. Maastricht. Our home and inexhaustible source of inspiration.

 Maestricht | *source d'inspiration*

Maastricht, ville natale de Sphinx Carreaux et aussi la plus ancienne ville des Pays-Bas. Un environnement où règne une ambiance particulière et où l'ancien et le nouveau se côtoient. Une ville avec des quartiers sublimes tels que Wyck, Céramique, Belvédère et Campagne. Des faubourgs où une histoire vieille de plusieurs siècles et des bâtiments modernes et intemporels se mélangent en tout évidence. Une ambiance où les épicuriens authentiques, les étudiants et les amateurs de créations branchés se sentent comme chez eux, tout comme Sphinx Carreaux. Maastricht. Notre port d'attache et un source d'inspiration inépuisable.







# RESPECT FOR OUR PLANET.

## Sphinx Tegels | *duurzaam design*

Onderscheidend design en respect voor mens & milieu gaan prima samen. Vanuit die visie werkt Sphinx Tegels voortdurend aan de verdere ontwikkeling van duurzaam geproduceerde tegels. Op grond van hun duurzame productiewijze én technische duurzaamheids-kenmerken helpen diverse Sphinx Tegels producten de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren door hun bijdrage aan de hiervoor vereiste Leed ®-ratings (gecertificeerd door het onafhankelijke instituut Certiquality). Met het oog op verdere duurzaamheids-innovatie is Sphinx Tegels onder meer lid van de U.S. Green Building Council (USGBC).

## Sphinx Tiles | *sustainable design*

Characteristic design and respect for mankind and the environment go hand in hand. Sphinx Tiles uses this concept as the foundation from which to continue developing sustainable tiles. Based on their sustainable production methods and technical sustainability features, several Sphinx Tiles series can aid the improved sustainability of buildings by their contribution to the required Leed ® ratings (certified by the independant Certiquality institute). Focussed on further innovation in sustainability, Sphinx Tiles is a member of the U.S. Green Building Council (USGBC).

## Sphinx Fliesen | *nachhaltiges Design*

Individuelles Design und Respekt für Mensch & Umwelt passen hervorragend zusammen. Vor diesem Hintergrund arbeitet Sphinx Fliesen fortwährend an der weiteren Entwicklung nachhaltig hergestellter Fliesen. Aufgrund der nachhaltigen Herstellungsweise und der technischen Nachhaltigkeitseigenschaften können verschiedene Sphinx Fliesen Produkte dabei helfen, die Nachhaltigkeit von Gebäuden durh ihren Beitrag zu den Leed®-Normen zu verbessern (Zertifiziert vom unabhängigen Institut Certiquality). Mit Ziel einer weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit ist Sphinx Fliesen Mitglied des U.S. Green Building Council (USGBC).

## Sphinx Carreaux | *design durable*

Design distinctif et respect de l'Homme et de l'environnement vont de pair. De par sa démarche, Sphinx Carreaux met au point des carreaux selon un procédé de fabrication durable. Compte tenu de leur mode de fabrication durable et de leurs caractéristiques techniques en termes de durabilité, plusieurs carrelages de Sphinx Carreaux participent à l'amélioration de la durabilité des bâtiments grace à leur contribution aux notations Leed® exigées à cet effet (certifiée par l'institut independent Certiquality). Afin de continuer à innover dans le domaine de la durabilité, Sphinx Carreaux est notamment member de l'organisation américaine Green Building Council (USGBC).



PRODUCTS COMPLIANT WITH LEED® REQUIREMENTS  
(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

Kader onder productafbeelding



artikelcode	kleur					G-glans / M=mat	
formaat in cm	werkmaat in mm (l x b x h)				stuks per m <sup>2</sup>	stuks / sets per doos	
formaat in inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	slijtklasse	antislip-klasse DIN 51130	antislip-klasse DIN 51097	stuks per m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> per pallet	
<b>prijsgroep</b>	* W = wandtegel   V = vloertegel   S = strip   P = plint   WR, VR, SR = gereficeerd						

Box under product image



item code	colour				G-glossy / M=satin	
size in cm	work size in mm (l x w x th)				pieces per sqm	pieces per box
size in inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	abrasion resistance	antislip class DIN 51130	antislip class DIN 51097	pieces per lm	sqm per pallet
<b>price group</b>	* W = wall tile   V = floor tile   S = stripe   P = skirting   WR, VR, SR = rectified					

Cadre sous la représentation du produit



numéro d'article	couleur				G=brillant / M=mat	
dimensions en cm	dimension de fabrication en mm (l x l x h)				pièces par m <sup>2</sup>	pièces / ensembles par boîte
dimensions en inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	classe d'abrasion	classe anti-dérapante DIN 51130	classe anti-dérapante DIN 51097	pièces par m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> par palette
<b>groupe de prix</b>	* W = carrelage mural   V = carreau de sol   S = frise   P = plinthe   WR, VR, SR = rectifié					

Rahmen unter Produktabbildung



Artikelnummer	Farbe				G-glänzend / M=matt	
Nennmass in cm	Werkmass in mm (L x B x D)				Stück pro QM	Stück pro Karton
Nennmass in inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	Abriebklasse	Rutsch-hemmung lt. DIN 51130	Rutsch-hemmung lt. DIN 51097	Stück pro LM	QM pro palette
<b>Preisgruppe</b>	* W = Wandfliese   V = Bodenfliese   S = Streife   P = Sockel   WR, VR, SR = rektifiziert					

---

Concrete	.....	10
Cotto hexagon	.....	18
Bellevue XL	.....	20
Metallics	.....	22
Belvédère	.....	24
Belvédère Modern Retro	.....	42
Belvédère XL	.....	48
Quartier	.....	52
Servaes	.....	62
Spectrum	.....	70
Spectrum Holland Blue	.....	76
Campagne	.....	78
Elements	.....	86
INFO	.....	88



# CÉRAMIQUE

---

## NL

CÉRAMIQUE, het Maastricht van de nieuwe tijd. De bijzondere, moderne architectuur wordt nadrukkelijk gekenmerkt door tal van subtiele verwijzingen naar de beroemde aardewerkindustrie die er tot ver in de vorige eeuw huisvestte. De plek waar vroeger uit klei, glas en pigmenten hoogwaardig (handgeschilderd) aardewerk werd geproduceerd is tegenwoordig vooral een trefpunt voor intellectuelen en liefhebbers van hedendaagse kunst. Een bijzondere allure, die model stond voor onze collecties CONCRETE, METALLICS en BELLEVUE XL.

---

## DE

CÉRAMIQUE, das Maastricht der Neuzeit. Charakteristisch für die außergewöhnliche, moderne Architektur sind zahlreiche subtile Verweise auf die berühmte Keramikindustrie, die bis weit ins vergangene Jahrhundert in Maastricht zu finden war. Der Ort, an dem früher aus Ton, Glas und Pigmenten hochwertige (handbemalte) Tonwaren hergestellt wurden, ist heute vor allem ein Treffpunkt für Intellektuelle und Liebhaber moderner Kunst. Diese einzigartige Geschichte war das Vorbild für unsere Kollektionen CONCRETE, METALLICS und BELLEVUE XL.

---



## EN

CÉRAMIQUE, the Maastricht of a new era. Unique modern architecture is highlighted by numerous subtle references to the famed ceramics industry that was housed here until well into the last century. Today, the spot where clay, glass and pigments were once transformed into high-quality and often hand-painted ceramics is now largely a meeting place for intellectuals and lovers of modern art. A unique allure that served as the muse for our collections CONCRETE, METALLICS and BELLEVUE XL.

---

## F

CÉRAMIQUE, le Maastricht des temps nouveaux. L'architecture, moderne et particulière, se caractérise explicitement par de nombreuses références subtiles à la célèbre industrie de la céramique qui était encore présente dans la ville une grande partie du siècle passé. L'endroit où l'on produisait autrefois une faïence (peinte à la main) de qualité à partir d'argile, de verre et de pigments, est devenu de nos jours avant tout un lieu de rencontre pour les intellectuels et les amateurs d'art contemporain. Une allure particulière qui a servi de modèle pour notre collections CONCRETE, METALLICS et BELLEVUE XL.

---







# CONCRETE [grey]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>KK4800</b>	grey				<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10		<b>2,78</b>	<b>3</b>	
24x24"	VR   V   R10   A+B			<b>43,2</b>	
<b>M 133</b>					



<b>XK4800</b>	grey				<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10		<b>5,55</b>	<b>6</b>	
12x24"	VR   V   R10   A+B			<b>43,2</b>	
<b>M 133</b>					



<b>MC4800</b>	grey				<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10		<b>8,3</b>	<b>8</b>	
8x24"	VR   V   R10   A+B			<b>27,0</b>	
<b>M 175</b>					



<b>ZA4800</b>	grey				<b>M</b>
40x80	398 x 798 x10		<b>3,12</b>	<b>3</b>	
16x32"	VR   V   R10   A+B			<b>57,7</b>	
<b>M 146</b>					




<b>ZB4800</b>	grey				<b>M</b>
20x80	198 x 798 x10		<b>6,25</b>	<b>6</b>	
8x32"	VR   V   R10   A+B			<b>46,1</b>	
<b>M 210</b>					

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MB4800</b>	grey				<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10		<b>11,1</b>	<b>6</b>	
6x24"	VR   V   R10   A+B		<b>1,7</b>	<b>25,9</b>	
<b>M 211</b>					



<b>MA4800</b>	grey				<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10		<b>16,7</b>	<b>8</b>	
4x24"	VR   V   R10   A+B		<b>1,7</b>	<b>28,7</b>	
<b>M 221</b>					




<b>MX4800</b>	grey				<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10		<b>33,4</b>	<b>16</b>	
2x24"	VR   V   R10   A+B		<b>1,7</b>	<b>28,7</b>	
<b>M 247</b>					



<b>JZ4800</b>	grey				<b>M</b>
8x80	77 x 598 x10			<b>10</b>	
3.2x32"	P		<b>1,25</b>		
<b>S 147</b>					

plint | skirting | sockel | plinthe

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4800</b>	grey				<b>M</b>
...x60	... x 598 x10		<b>16,7</b>	<b>9</b>	
...x24"	VR   V   R10   A+B			<b>25,9</b>	
<b>M 216</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm				

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4800</b>	grey				<b>M</b>
8x60	78 x 598 x10			<b>14</b>	
3.2x24"	P		<b>1,7</b>		
<b>S 131</b>					



<b>XX4800</b>	grey				<b>M</b>
34.5x40	345 x 400 x10		<b>9,61</b>	<b>9</b>	
14x16"	V   V   R10   A+B			<b>45,0</b>	
<b>M 133</b>					









CONCRETE [grey]





# CONCRETE [dark grey]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>KK4810</b>	dark grey		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   IV   R10   A+B	<b>43,2</b>	
<b>M 133</b>			



<b>XK4810</b>	dark grey		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   IV   R10   A+B	<b>43,2</b>	
<b>M 133</b>			



<b>MC4810</b>	dark grey		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   IV   R10   A+B	<b>27,0</b>	
<b>M 175</b>			



<b>ZA4810</b>	dark grey		<b>M</b>
40x80	398 x 798 x10	<b>3,12</b>	<b>3</b>
16x32"	VR   IV   R10   A+B	<b>57,7</b>	
<b>M 146</b>			



<b>ZB4810</b>	dark grey		<b>M</b>
20x80	198 x 798 x10	<b>6,25</b>	<b>6</b>
8x32"	VR   IV   R10   A+B	<b>46,1</b>	
<b>M 210</b>			

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MB4810</b>	dark grey		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   IV   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 211</b>			



<b>MA4810</b>	dark grey		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   IV   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 221</b>			




<b>MX4810</b>	dark grey		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   IV   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 247</b>			



<b>JZ4810</b>	dark grey		<b>M</b>
8x80	77 x 598 x10		<b>10</b>
3.2x32"	P		<b>1,25</b>
<b>S 147</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi




<b>MZ4810</b>	dark grey		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10	<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   IV   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 216</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4810</b>	dark grey		<b>M</b>
8x60	78 x 598 x10		<b>14</b>
3.2x24"	P		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			

hexagon



<b>XX4810</b>	dark grey		<b>M</b>
34.5x40	345 x 400 x10	<b>9,61</b>	<b>9</b>
14x16"	V   IV   R10   A+B		<b>45,0</b>
<b>M 133</b>			





CONCRETE [dark grey]







# COTTO HEXAGON

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>XX5000</b>	creamgrey		<b>M</b>
34.5x40	345 x 400 x10	<b>9,61</b>	<b>9</b>
14x16"	V IV R10 A+B		<b>45,0</b>
<b>M 133</b>			



<b>XX5010</b>	cotto		<b>M</b>
34.5x40	345 x 400 x10	<b>9,61</b>	<b>9</b>
14x16"	V IV R10 A+B		<b>45,0</b>
<b>M 133</b>			









# BELLEVUE XL

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>TA1200</b>	grey		<b>M</b>
120x120	1190x 1190 x12	<b>0,4</b>	<b>1</b>
48x48"	VR UGL R10 A+B		<b>52,1</b>
<b>M 249</b>			



<b>TB1200</b>	grey		<b>M</b>
60x120	594 x 1190 x12	<b>1,39</b>	<b>2</b>
24x48"	VR UGL R10 A+B		<b>34,5</b>
<b>M 217</b>			



<b>TC1200</b>	grey		<b>M</b>
30x120	296x 1190 x12	<b>2,78</b>	<b>2</b>
12x48"	VR UGL R10 A+B		<b>34,5</b>
<b>M 225</b>			





METALLICS

vloer/wandtegel | floor/wall tile | boden/wandfliese | carrelage pour mur et sol



<b>KK4300</b>	iron		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR III R9 A		<b>43,2</b>
<b>M 216</b>			

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4300</b>	iron		<b>M</b>
8x60	78 x 598 x10		<b>14</b>
3.2x24"	P		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MB4300</b>	iron		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR III R9 A	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			



<b>MA4300</b>	iron		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR III R9 A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			



<b>MX4300</b>	iron		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR III R9 A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 243</b>			

patroondoos | pattern box  
 kombi karton | boîte combi



<b>MZ4300</b>	iron		<b>M</b>
..x60	... x 598 x10	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR III R9 A		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		







# BELVÉDÈRE

---

## NL

'Urban Designed' tegelconcept in acht tijdloze kleuren, compleet met plinten, stroken, ingefreesde decoraties en luxe mozaïeken. Universeel toepasbaar in woonkamers, keukens, badkamers en intensief te gebruiken projectmatige ruimtes. Alle uitvoeringen zijn gerectificeerd (smalle voegen) en onderling modulair (met doorlopende voegen) te combineren. Alle BELVÉDÈRE uitvoeringen zijn vorstbestand en derhalve geschikt voor buitentoeepassingen, bijvoorbeeld t.b.v. een naadloze overgang van de woonkamer naar het buitenterras.

---

## DE

'Urban Designed' Fliesenkonzept in acht zeitlosen Farbtönen, komplett mit Sockeln, Streifen, gefrästen Dekorationen und luxuriösen Mosaiken. Universall anwendbar in Wohnzimmern, Küchen, Badezimmern sowie in intensiv genutzten Projekträumen. Alle Ausführungen sind rektifiziert (schmale Fugen) und können modular (mit durchgehenden Fugen) miteinander kombiniert werden. Die Fliesen sind vollkommen frostbeständig und somit auch für Außenanwendungen geeignet, wie zum Beispiel für einen lückenlosen Übergang vom Wohnzimmer zur Außenterrasse.

---

## EN

'Urban Designed' tile concept in eight timeless colours, complete with skirtings, stripes, integrated decorations and luxurious mosaics. Universally applicable in living rooms, kitchens, bathrooms as well as intensively used non-residential areas, e.g. office developments, shopping centers, restaurants, car showrooms, hospitals etc. The tiles are rectified (small joints) and the various sizes can be modularly combined with each other (with continuous joints.) BELVÉDÈRE tiles are frost resistant, so also suitable for outside use, for example, for a seamless transition from living room to outdoor patio.

---

## F

Concept de carrelage 'Urban Designed' dans huit couleurs intemporelles, gamme complète avec plinthes, frises, décorations incrustées et mosaïques de luxe. Utilisation universelle dans les séjours, cuisines, salles de bain, ainsi que dans les locaux ciblés à usage intensifs. Toutes les qualités sont rectifiées (joints fines) et peuvent être combinées entre elles (avec des joints continus). Les carreaux sont entièrement résistants au gel et conviennent donc pour un usage extérieur, par exemple, pour assurer le passage en continu du salon à la terrasse.

---






# BELVÉDÈRE [beach]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol


decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4400</b>	beach		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>			



<b>XK4400</b>	beach		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>MC4401</b>	beach		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>27</b>
<b>M 243</b>			




<b>MC4400</b>	beach		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 720</b>			



<b>MB4402</b>	beach		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 380</b>			

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4400</b>	beach		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			

stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4401</b>	beach		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			



<b>MA4401</b>	beach		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			




<b>MX4401</b>	beach		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi




<b>MZ4401</b>	beach		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4403</b>	beach		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 219</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4404</b>	beach		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 170</b>			

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4400</b>	beach		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 330</b>			

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4406</b>	beach		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 275</b>			

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4405</b>	beach		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 390</b>			






# BELVÉDÈRE [cream]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol


decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4410</b>	cream	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>		



<b>XK4410</b>	cream	<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55 6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>34,6</b>
<b>M 225</b>		



<b>MC4411</b>	cream	<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>27</b>
<b>M 243</b>		




<b>MC4410</b>	cream	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	WR	<b>1,7</b>
<b>S 720</b>		



<b>MB4412</b>	cream	<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1 6</b>
6x24"	WR	<b>1,7</b>
<b>S 380</b>		


plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4410</b>	cream	<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5	<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL	<b>1,7</b>
<b>S 131</b>		

stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4411</b>	cream	<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1 6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7 25,9</b>
<b>M 243</b>		




<b>MA4411</b>	cream	<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7 8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7 28,7</b>
<b>M 248</b>		



<b>MX4411</b>	cream	<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4 16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7 28,7</b>
<b>M 248</b>		

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi




<b>MZ4411</b>	cream	<b>M</b>
..x60	... x 598 x10.5	<b>16,7 9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm	

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4413</b>	cream	<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>
<b>S 219</b>		

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4414</b>	cream	<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>
<b>S 170</b>		

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4410</b>	cream	<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11 6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>
<b>S 330</b>		

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4416</b>	cream	<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11 6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>
<b>S 275</b>		

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4415</b>	cream	<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11 6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>
<b>S 390</b>		






# BELVÉDÈRE [desert]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4470</b>	desert	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR UGL R10 A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>		



<b>XK4470</b>	desert	<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55 6</b>
12x24"	VR UGL R10 A+B	<b>34,6</b>
<b>M 225</b>		



<b>MC4471</b>	desert	<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 8</b>
8x24"	VR UGL R10 A+B	<b>27</b>
<b>M 243</b>		




<b>MC4470</b>	desert	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	WR	<b>1,7</b>
<b>S 720</b>		



<b>MB4472</b>	desert	<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1 6</b>
6x24"	WR	<b>1,7</b>
<b>S 380</b>		


plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4470</b>	desert	<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5	<b>10</b>
3.2x24"	P UGL	<b>1,7</b>
<b>S 131</b>		

stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4471</b>	desert	<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1 6</b>
6x24"	VR UGL R10 A+B	<b>1,7 25,9</b>
<b>M 243</b>		



<b>MA4471</b>	desert	<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7 8</b>
4x24"	VR UGL R10 A+B	<b>1,7 28,7</b>
<b>M 248</b>		



<b>MX4471</b>	desert	<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4 16</b>
2x24"	VR UGL R10 A+B	<b>1,7 28,7</b>
<b>M 248</b>		

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi




<b>MZ4471</b>	desert	<b>M</b>
..x60	... x 598 x10.5	<b>16,7 9</b>
..x24"	VR UGL R10 A+B	<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm	

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4473</b>	desert	<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 8</b>
8x24"	VR UGL R10 A+B	<b>1,7</b>
<b>S 219</b>		

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4474</b>	desert	<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 8</b>
8x24"	VR UGL R10 A+B	<b>1,7</b>
<b>S 170</b>		

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4470</b>	desert	<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11 6</b>
12x12"	VR UGL R10 A+B	<b>3,3</b>
<b>S 330</b>		

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4476</b>	desert	<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11 6</b>
12x12"	VR UGL R10 A+B	<b>3,3</b>
<b>S 275</b>		

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4475</b>	desert	<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11 6</b>
12x12"	VR UGL R10 A+B	<b>3,3</b>
<b>S 390</b>		



# BELVÉDÈRE [olive]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4450</b>	olive		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>			



<b>XK4450</b>	olive		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>MC4451</b>	olive		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>27</b>
<b>M 243</b>			



<b>MC4450</b>	olive		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 720</b>			



<b>MB4452</b>	olive		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 380</b>			

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4450</b>	olive		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			


stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4451</b>	olive		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi




<b>MZ4451</b>	olive		<b>M</b>
..x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		



<b>MA4451</b>	olive		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe



<b>MC4453</b>	olive		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 219</b>			




<b>MX4451</b>	olive		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4454</b>	olive		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 170</b>			

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4450</b>	olive		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 330</b>			

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4456</b>	olive		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 275</b>			

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4455</b>	olive		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 390</b>			





# BELVÉDÈRE [chocolate]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4430</b>	chocolate	M
60x60	598 x 598 x10.5	2,78 3
24x24"	VR UGL R10 A+B	34,6
<b>M 216</b>		



<b>XK4430</b>	chocolate	M
30x60	298 x 598 x10.5	5,55 6
12x24"	VR UGL R10 A+B	34,6
<b>M 225</b>		



<b>MC4431</b>	chocolate	M
20x60	198 x 598 x10.5	8,3 8
8x24"	VR UGL R10 A+B	27
<b>M 243</b>		



<b>MC4430</b>	chocolate	M
60x60	598 x 598 x10.5	2,78 3
24x24"	WR	1,7
<b>S 720</b>		



<b>MB4432</b>	chocolate	M
15x60	148 x 598 x10.5	11,1 6
6x24"	WR	1,7
<b>S 380</b>		


plint | skirting | sockel | plinthe




<b>JK4430</b>	chocolate	M
8x60	80 x 598 x10.5	10
3.2x24"	P UGL	1,7
<b>S 131</b>		

stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4431</b>	chocolate	M
15x60	148 x 598 x10.5	11,1 6
6x24"	VR UGL R10 A+B	1,7 25,9
<b>M 243</b>		



<b>MA4431</b>	chocolate	M
10x60	98 x 598 x10.5	16,7 8
4x24"	VR UGL R10 A+B	1,7 28,7
<b>M 248</b>		



<b>MX4431</b>	chocolate	M
5x60	48 x 598 x10.5	33,4 16
2x24"	VR UGL R10 A+B	1,7 28,7
<b>M 248</b>		

patroondos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4431</b>	chocolate	M
..x60	... x 598 x10.5	16,7 9
..x24"	VR UGL R10 A+B	25,9
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm	

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4433</b>	chocolate	M
20x60	198 x 598 x10.5	8,3 4
8x24"	VR UGL R10 A+B	1,7
<b>S 219</b>		

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4434</b>	chocolate	M
20x60	198 x 598 x10.5	8,3 8
8x24"	VR UGL R10 A+B	1,7
<b>S 170</b>		

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4430</b>	chocolate	M
30x30	298 x 298 x10.5	11 6
12x12"	VR UGL R10 A+B	3,3
<b>S 330</b>		

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4436</b>	chocolate	M
30x30	298 x 298 x10.5	11 6
12x12"	VR UGL R10 A+B	3,3
<b>S 275</b>		

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4435</b>	chocolate	M
30x30	298 x 298 x10.5	11 6
12x12"	VR UGL R10 A+B	3,3
<b>S 390</b>		







# BELVÉDÈRE [mouse]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol


decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4460</b>	mouse		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>			




<b>XK4460</b>	mouse		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>MC4461</b>	mouse		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>27</b>
<b>M 243</b>			




<b>MC4460</b>	mouse		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 720</b>			



<b>MB4462</b>	mouse		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 380</b>			


plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4460</b>	mouse		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			


stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4461</b>	mouse		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4461</b>	mouse		<b>M</b>
..x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		



<b>MA4461</b>	mouse		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4463</b>	mouse		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 219</b>			




<b>MX4461</b>	mouse		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4464</b>	mouse		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 170</b>			

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4460</b>	mouse		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 330</b>			

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4466</b>	mouse		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 275</b>			

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4465</b>	mouse		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 390</b>			

Informatie



PERFORMANCE  
MEETS  
EFFICIENCY



Altevering

Alteverzone


СЛУЖБА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКО КИПРО

LUBRICATION


# BELVÉDÈRE [elephant]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4440</b>	elephant		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>			



<b>XK4440</b>	elephant		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>MC4441</b>	elephant		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>27</b>
<b>M 243</b>			



<b>MC4440</b>	elephant		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 720</b>			



<b>MB4442</b>	elephant		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 380</b>			

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4440</b>	elephant		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			


stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4441</b>	elephant		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4441</b>	elephant		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		



<b>MA4441</b>	elephant		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe



<b>MC4443</b>	elephant		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 219</b>			




<b>MX4441</b>	elephant		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
eingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4444</b>	elephant		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 170</b>			

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4440</b>	elephant		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 330</b>			

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4446</b>	elephant		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 275</b>			

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4445</b>	elephant		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 390</b>			





# BELVÉDÈRE [graphite]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol


decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4420</b>	graphite		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>			



<b>XK4420</b>	graphite		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>MC4421</b>	graphite		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>27</b>
<b>M 243</b>			



<b>MC4420</b>	graphite		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 720</b>			



<b>MB4422</b>	graphite		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	WR		<b>1,7</b>
<b>S 380</b>			

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4420</b>	graphite		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>			

stroken | stripes | streifen | bandes

mozaïek | mosaic | mosaik | mosaïque



<b>MB4421</b>	graphite		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4421</b>	graphite		<b>M</b>
..x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		




<b>MA4421</b>	graphite		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4423</b>	graphite		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>4</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 219</b>			




<b>MX4421</b>	graphite		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

ingezaagde voegen | precut joints  
ingeschnittene Fugen | joints prédécoupe




<b>MC4424</b>	graphite		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 170</b>			

92x24 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4420</b>	graphite		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 330</b>			

30x30 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt



<b>MM4426</b>	graphite		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 275</b>			

16x16 mm  
op net / on net / sur net / netzverklebt




<b>MM4425</b>	graphite		<b>M</b>
30x30	298 x 298 x10.5	<b>11</b>	<b>6</b>
12x12"	VR   UGL   R10   A+B	<b>3,3</b>	
<b>S 390</b>			






# BELVÈDÈRE MODERN RETRO


vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>JM4400</b>	beach		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




<b>JM4460</b>	mouse		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




<b>JM4440</b>	elephant		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




<b>JM4420</b>	graphite		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




<b>JM4410</b>	cream		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




<b>JM4470</b>	desert		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			



<b>JM4450</b>	olive		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




<b>JM4430</b>	chocolate		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5	45	11
6x10.4"	VR UGL R10 A+B		
<b>M 300</b>			




# BELVÈDÈRE MODERN RETRO


accessoires voor hoek- en randafwerking | accessoires for edge and border finishing | Zubehör für Ecke und Rand | accessoires pour angles et bordes




<b>JQ4400</b>	beach		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			




<b>JR4400</b>	beach		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JS4400</b>	beach		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JQ4460</b>	mouse		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			




<b>JR4460</b>	mouse		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JS4460</b>	mouse		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JQ4410</b>	cream		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			




<b>JR4410</b>	cream		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JS4410</b>	cream		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			



<b>JQ4470</b>	desert		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			



<b>JR4470</b>	desert		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JS4470</b>	desert		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




# BELVÉDÈRE MODERN RETRO


accessoires voor hoek- en randafwerking | accessoires for edge and border finishing | Zubehör für Ecke und Rand | accessoires pour angles et bordes



<b>JQ4440</b>	elephant		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			



<b>JR4440</b>	elephant		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			



<b>JS4440</b>	elephant		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JQ4420</b>	graphite		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			




<b>JR4420</b>	graphite		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JS4420</b>	graphite		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JQ4450</b>	olive		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			



<b>JR4450</b>	olive		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




<b>JS4450</b>	olive		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			



<b>JQ4430</b>	chocolate		<b>M</b>
15x26	150 x 260 x10.5		<b>4</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 147</b>			




<b>JR4430</b>	chocolate		<b>M</b>
15x26	150 x 74 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			



<b>JS4430</b>	chocolate		<b>M</b>
15x26	75 x 128 x10.5		<b>2</b>
6x10.4"	VR   UGL   R10   A+B		
<b>S 170</b>			




## Grid A





**BMR A1: uni**

kleuren | colours | farben | couleurs : 1



**BMR A3: cubes**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3





**BMR A5: diamonds 1**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3





**BMR A2: lines**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3



**BMR A4: hexagon**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3




**BMR A6: diamonds 2**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3




## Grid B




**BMR B1: uni**

kleuren | colours | farben | couleurs : 1





**BMR B3: scotch 1**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3




**BMR B5: braids 1**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3




**BMR B2: chess**

kleuren | colours | farben | couleurs : 2




**BMR B4: scotch 2**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3



**BMR B6: braids 2**

kleuren | colours | farben | couleurs : 3





Chambres 0.01 à 0.08 ←  
Chambres 0.20 à 0.38 ↓

04 à 0.14 →  
20 à 0.30 ↓




# BELVÉDÈRE XL

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>TD4460</b>	mouse			<b>M</b>
75x75	748 x 748 x10.5	<b>1,78</b>	<b>2</b>	
30x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				




<b>TD4470</b>	desert			<b>M</b>
75x75	748 x 748 x10.5	<b>1,78</b>	<b>2</b>	
30x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				




<b>TD4450</b>	olive			<b>M</b>
75x75	748 x 748 x10.5	<b>1,78</b>	<b>2</b>	
30x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				



<b>TD4440</b>	elephant			<b>M</b>
75x75	748 x 748 x10.5	<b>1,78</b>	<b>2</b>	
30x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				




<b>TE4460</b>	mouse			<b>M</b>
25x75	248 x 748 x10.5	<b>5,34</b>	<b>6</b>	
10x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				



<b>TE4470</b>	desert			<b>M</b>
25x75	248 x 748 x10.5	<b>5,34</b>	<b>6</b>	
10x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				



<b>TE4450</b>	olive			<b>M</b>
25x75	248 x 748 x10.5	<b>5,34</b>	<b>6</b>	
10x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				



<b>TE4440</b>	elephant			<b>M</b>
25x75	248 x 748 x10.5	<b>5,34</b>	<b>6</b>	
10x30"	VR   UGL   R10   A+B			<b>47,2</b>
<b>M 217</b>				



PRODUCTS COMPLIANT WITH LEED® REQUIREMENTS  
(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

# BELVÈDÈRE XL

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>TB4470</b>	desert		<b>M</b>
60x120	598 x 1198 x10.5	<b>1,39</b>	<b>2</b>
24x48"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,5</b>
<b>M 217</b>			



<b>TB4460</b>	mouse		<b>M</b>
60x120	598 x 1198 x10.5	<b>1,39</b>	<b>2</b>
24x48"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,5</b>
<b>M 217</b>			




<b>TB4440</b>	elephant		<b>M</b>
60x120	598 x 1198 x10.5	<b>1,39</b>	<b>2</b>
24x48"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,5</b>
<b>M 217</b>			



<b>TC4470</b>	desert		<b>M</b>
30x120	298 x 1198 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
12x48"	VR   UGL   R10   A+B		<b>21,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>TC4460</b>	mouse		<b>M</b>
30x120	298 x 1198 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
12x48"	VR   UGL   R10   A+B		<b>21,6</b>
<b>M 225</b>			



<b>TC4440</b>	elephant		<b>M</b>
30x120	298 x 1198 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
12x48"	VR   UGL   R10   A+B		<b>21,6</b>
<b>M 225</b>			




PRODUCTS COMPLIANT WITH LEED® REQUIREMENTS  
(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)




vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

---



<b>TB4420</b>	graphite				<b>M</b>
60x120	598 x 1198 x10.5	<b>1,39</b>	<b>2</b>		
24x48"	VR	UGL	R10	A+B	<b>34,5</b>
<b>M 217</b>					



<b>TC4420</b>	graphite				<b>M</b>
30x120	298 x 1198 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>		
12x48"	VR	UGL	R10	A+B	<b>21,6</b>
<b>M 225</b>					





# QUARTIER

---

## NL

QUARTIER is geïnspireerd op het oude stadsdeel Wyck. Een apart stukje Maastricht aan de overkant van de Maas, waar gastvrijheid nog 'gewoon' vanzelfsprekend is en karakteristieke zwarte lantaarns 's avonds het natuurstenen straatplaveisel in een warme gloed hüllen. Door het zorgvuldig scannen van natuursteen en de digitale keramische reproductie hiervan, vertaalde Sphinx Tegels de bijzondere charme van Wyck in QUARTIER: een stijlvol tegelconcept in twee tinten warm grijs, met de look en feel van natuursteen en het onderhoudsgemak van hoogwaardig keramiek.

---

## DE

QUARTIER wurde vom alten Stadtteil Wyck inspiriert. Ein besonderer Teil Maastrichts auf der anderen Seite der Maas, wo Gastfreundlichkeit noch etwas ganz Selbstverständliches ist und charakteristische schwarze Laternen abends das Natursteinpflaster in einen warmen Glanz hüllen. Durch sorgfältiges Scannen der Natursteine und die digitale keramische Reproduktion gelang es Sphinx Fliesen, den besonderen Charme von Wyck auf das QUARTIER-Konzept zu übertragen: ein stilvolles Fliesendesign in zwei warmen Grautönen mit dem Aussehen und Gefühl von Naturstein und dem Pflegekomfort hochwertiger Keramik.

---



## EN

QUARTIER was inspired by the old Wyck district – a unique section of Maastricht on the other side of the Meuse river, where hospitality is the order of the day and where characteristic black lanterns cast a warm glow across the cobblestone streets at night. By carefully scanning natural stone and digitally transforming it into ceramics, Sphinx Tiles was able to translate the captivating charm of Wyck into its QUARTIER series: an elegant tile concept in two warm grey tones. The Quartier series captures the look and feel of natural stone and combines it with the easy maintenance of high-quality ceramic.

---

## F

QUARTIER est inspiré de Wyck, un ancien quartier bien particulier de Maastricht, situé de l'autre côté de la Meuse, où l'hospitalité va toujours de soi et où le soir, les caractéristiques réverbères noirs nappent les pavés en pierre naturelle d'une lumière chaleureuse. Avec le scannage soigneux de la pierre naturelle et sa reproduction céramique digitale, Sphinx Carreaux traduit avec QUARTIER le charme particulier de Wyck : un concept de carreaux stylé en deux tons de gris chaud à l'allure et la structure de la pierre naturelle, et la facilité d'entretien d'une céramique de haute qualité.

---







# QUARTIER 4700 [warm light grey] vlak | smooth | flach | lisse

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations




<b>KK4700</b>	warm light grey [v]*	M
60x60	598 x 598 x10.5	2,78 3
24x24"	VR   UGL   R10   A+B	34,6
<b>M 216</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	



<b>XK4700</b>	warm light grey [v]*	M
30x60	298 x 598 x10.5	5,55 6
12x24"	VR   UGL   R10   A+B	34,6
<b>M 225</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4700</b>	warm light grey [v]*	M
8x60	80 x 598 x10.5	10
3.2x24"	P   UGL	1,7
<b>S 131</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	


 muretto  
 op net | on net | sur net | netzverklebt

<b>MK4700</b>	warm light grey [v]*	M
30x60	298x598 x10.5	6
12x24"	VR   UGL   R10   A+B	1,7
<b>S 530</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4700</b>	warm light grey [v]*	M
20x60	198 x 598 x10.5	8,3 8
8x24"	VR   UGL   R10   A+B	27,0
<b>M 243</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	



<b>MB4700</b>	warm light grey [v]*	M
15x60	148 x 598 x10.5	11,1 6
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	1,7 25,9
<b>M 243</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	



<b>MA4700</b>	warm light grey [v]*	M
10x60	98 x 598 x10.5	16,7 8
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	1,7 28,7
<b>M 248</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	



<b>MX4700</b>	warm light grey [v]*	M
5x60	48 x 598 x10.5	33,4 16
2x24"	VR   UGL   R10   A	1,7 28,7
<b>M 248</b>	* vlak   smooth   flach   lisse	

 patroondoos | pattern box  
 kombi karton | boîte combi



<b>MZ4700</b>	warm light grey [v]*	M
...x60	... x 598 x10.5	16,7 9
...x24"	VR   UGL   R10   A+B	25,9
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm	



# QUARTIER 4705 [warm light grey] reliëf | structured | strukturiert | relief

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>	* reliëf   structure   struktur		



<b>XK4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>	* reliëf   structure   struktur		

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>	* reliëf   structure   struktur		



 muretto  
 op net | on net | sur net | netzverklebt

<b>MK4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
30x60	298x598 x10.5		<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>1,7</b>
<b>S 530</b>	* reliëf   structure   struktur		

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>27,0</b>
<b>M 243</b>	* reliëf   structure   struktur		




<b>MB4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 243</b>	* reliëf   structure   struktur		



<b>MA4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>28,7</b>
<b>M 248</b>	* reliëf   structure   struktur		



<b>MX4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R11   A		<b>28,7</b>
<b>M 248</b>	* reliëf   structure   struktur		

 patroondoos | pattern box  
 kombi karton | boîte combi


<b>MZ4705</b>	warm light grey [r]*		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R11   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		









# QUARTIER 4710 [warm dark grey] vlak | smooth | flach | lisse

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decoracions



<b>KK4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		




<b>XK4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>
<b>S 131</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		

muretto  
op net | on net | sur net | netzverklebt



<b>MK4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
30x60	298x598 x10.5		<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	
<b>S 530</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>27,0</b>
<b>M 243</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		



<b>MB4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		



<b>MA4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A+B	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		



<b>MX4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>	* vlak   smooth   flach   lisse		

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4710</b>	warm dark grey [v]*		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R10   A+B		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		



PRODUCTS COMPLIANT WITH LEED® REQUIREMENTS  
(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)





# QUARTIER 4715 [warm dark grey] reliëf | structured | strukturiert | relief

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>KK4715</b>	warm dark grey [r]*	M
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>	* reliëf   structure   struktur	



<b>XK4715</b>	warm dark grey [r]*	M
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55 6</b>
12x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>34,6</b>
<b>M 225</b>	* reliëf   structure   struktur	

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4715</b>	warm dark grey [r]*	M
8x60	80 x 598 x10.5	<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL	<b>1,7</b>
<b>S 131</b>	* reliëf   structure   struktur	



mureto  
op net | on net | sur net | netzverklebt

<b>MK4715</b>	warm dark grey [r]*	M
30x60	298x598 x10.5	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>1,7</b>
<b>S 530</b>	* reliëf   structure   struktur	

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4715</b>	warm dark grey [r]*	M
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3 8</b>
8x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>27,0</b>
<b>M 243</b>	* reliëf   structure   struktur	



<b>MB4715</b>	warm dark grey [r]*	M
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1 6</b>
6x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>1,7 25,9</b>
<b>M 243</b>	* reliëf   structure   struktur	



<b>MA4715</b>	warm dark grey [r]*	M
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7 8</b>
4x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>1,7 28,7</b>
<b>M 248</b>	* reliëf   structure   struktur	



<b>MX4715</b>	warm dark grey [r]*	M
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4 16</b>
2x24"	VR   UGL   R11   A	<b>1,7 28,7</b>
<b>M 248</b>	* reliëf   structure   struktur	

patroondoos | pattern box  
kombi karton | boîte combi



<b>MZ4715</b>	warm dark grey [r]*	M
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7 9</b>
...x24"	VR   UGL   R11   A+B	<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm	







# SERVAES

---

## NL

In de serene rust van de beroemde Sint Servaasbasiliek aan het Maastrichtse Vrijthof, pal tegenover het bourgondische uitgaansleven, ontmoette Sphinx Tegels haar inspiratie voor SERVAES: een hoogwaardig tegelconcept waarbij strak, nieuw en geleefd werden verenigd in één tegel, als brug tussen heden en verleden. Juist de combinatie van de strakke randafwerking en het natuurlijke reliëf verschaft SERVAES een bijzondere uitstraling, die zowel in een klassiek als in een hypermodern interieur optimaal tot zijn recht komt. Uitvoeringen: Naturale (mat), Grafico (verweerd gehamerd), Lappato (semi glanzend gepolijst).

---

## DE

Die erhabene Ruhe der berühmten St. Servatius-Basilika am Maastrichter Vrijthof, die direkt gegenüber dem lebhaften Ausgeviertel liegt, war die Inspiration für SERVAES: ein hochwertiges Fliesenkonzept, das die Attribute straff, neu und lebhaft in einer Fliese vereint, die Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbindet. Gerade durch die Kombination aus straffen Rändern und natürlichem Relief erhält SERVAES eine besondere Ausstrahlung, die sowohl in einer klassischen als auch in einer hypermodernen Umgebung optimal zur Geltung kommt. Ausführungen: Naturale (matt), Grafico (verwittertes, gehämmertes Design) und Lappato (halb glänzend poliert).

---



## EN

In the serene peace of the famous Saint Servatius Basilica at Maastricht's Vrijthof, directly across from the bustling city life, Sphinx Tiles found its inspiration for SERVAES: a high quality ceramic tile concept in which smooth, new and distressed features have been united in one tile, like a bridge between the present and the past. It is the combination of the smooth finish to the edging and the natural relief that provides SERVAES such a unique feel, which can be applied in both a classical and an ultra-modern interior. Versions: Naturale (mat), Grafico (distressed) and Lappato (semi-polished).

---

## F

Dans le calme serein de la célèbre Basilique Saint Servaes, sur la place Vrijthof de Maastricht, juste en face des lieux de sortie effervescents, Sphinx Carreaux a trouvé son inspiration pour SERVAES : un concept de carrelage de haute qualité où la pureté, la nouveauté et le vécu ont été rassemblés en un seul produit, comme un pont reliant le passé et le présent. C'est justement la combinaison d'une finition pure des bords et de son relief naturel qui donne au SERVAES son aspect particulier qui est parfaitement mis en valeur, tant dans un intérieur classique que dans un intérieur hypermoderne. Qualités : Naturale (mat), Grafico (dessin à l'aspect martelé) et Lappato (semi-brillant).

---







# SERVAES [naturale]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>KK4600</b>	naturale		<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A		<b>34,6</b>
<b>M 216</b>			



<b>XK4600</b>	naturale		<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A		<b>34,6</b>
<b>M 225</b>			


plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4600</b>	naturale		<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5		<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL	<b>1,7</b>	
<b>S 131</b>			


decoraties | decorations | dekore | decorations

muretto  
op net | on net | sur net | netzverklebt



<b>MK4600</b>	naturale		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A		<b>25,9</b>
<b>S 530</b>			

muretto  
op net | on net | sur net | netzverklebt



<b>MK4600</b>	naturale		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A		<b>25,9</b>
<b>S 219</b>			

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4600</b>	naturale		<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A		<b>27</b>
<b>M 243</b>			



<b>MB4600</b>	naturale		<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>			



<b>MA4600</b>	naturale		<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			



<b>MX4600</b>	naturale		<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>			

patroondoos | pattern box  
kombi karton | bolte combi



<b>MZ4600</b>	naturale		<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>
..x24"	VR   UGL   R10   A		<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm		



PRODUCTS COMPLIANT WITH LEED® REQUIREMENTS  
(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)







# SERVAES [grafico]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>KK4610</b>	grafico			<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5		<b>2,78</b>	<b>3</b>
24x24"	VR   UGL   R10   A			<b>34,6</b>
<b>M 216</b>				



<b>XK4610</b>	grafico			<b>M</b>
30x60	298 x 598 x10.5		<b>5,55</b>	<b>6</b>
12x24"	VR   UGL   R10   A			<b>34,6</b>
<b>M 225</b>				

plint | skirting | sockel | plinthe



<b>JK4610</b>	grafico			<b>M</b>
8x60	80 x 598 x10.5			<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>	
<b>S 131</b>				

decoraties | decorations | dekore | decorations



<b>MK4610</b>	grafico			<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5		<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R10   A			<b>25,9</b>
<b>S 530</b>				



<b>MK4610</b>	grafico			<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5		<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R10   A			<b>25,9</b>
<b>S 219</b>				

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4610</b>	grafico			<b>M</b>
20x60	198 x 598 x10.5		<b>8,3</b>	<b>8</b>
8x24"	VR   UGL   R10   A			<b>27</b>
<b>M 243</b>				




<b>MB4610</b>	grafico			<b>M</b>
15x60	148 x 598 x10.5		<b>11,1</b>	<b>6</b>
6x24"	VR   UGL   R10   A		<b>1,7</b>	<b>25,9</b>
<b>M 243</b>				



<b>MA4610</b>	grafico			<b>M</b>
10x60	98 x 598 x10.5		<b>16,7</b>	<b>8</b>
4x24"	VR   UGL   R10   A		<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>				



<b>MX4610</b>	grafico			<b>M</b>
5x60	48 x 598 x10.5		<b>33,4</b>	<b>16</b>
2x24"	VR   UGL   R10   A		<b>1,7</b>	<b>28,7</b>
<b>M 248</b>				

 patroondoos | pattern box  
 kombi karton | boîte combi


<b>MZ4610</b>	grafico			<b>M</b>
...x60	... x 598 x10.5		<b>16,7</b>	<b>9</b>
...x24"	VR   UGL   R10   A			<b>25,9</b>
<b>M 245</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm			



# SERVAES [lappato]

vloer/wandtegels | floor/wall tiles | boden/wandfliesen | carreaux pour mur et sol



<b>KK4620</b>	lappato		<b>G</b>	
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78</b>	<b>3</b>	
24x24"	VR   UGL   R10   A			<b>34,6</b>
<b>M 225</b>				




<b>XK4620</b>	lappato		<b>G</b>	
30x60	298 x 598 x10.5	<b>5,55</b>	<b>6</b>	
12x24"	VR   UGL   R10   A			<b>34,6</b>
<b>M 245</b>				

plint | skirting | sockel | plinthe




<b>JK4620</b>	lappato		<b>G</b>	
8x60	80 x 598 x10.5			<b>10</b>
3.2x24"	P   UGL		<b>1,7</b>	
<b>S 147</b>				

decoraties | decorations | dekore | decorations

 muretto  
 op net | on net | sur net | netzverklebt


<b>MK4620</b>	lappato		<b>G</b>	
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>	
...x24"	VR   UGL   R10   A			<b>25,9</b>
<b>S 530</b>				

 muretto  
 op net | on net | sur net | netzverklebt


<b>MK4620</b>	lappato		<b>G</b>	
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>	
...x24"	VR   UGL   R10   A			<b>25,9</b>
<b>S 238</b>				

stroken | stripes | streifen | bandes



<b>MC4620</b>	lappato		<b>G</b>	
20x60	198 x 598 x10.5	<b>8,3</b>	<b>8</b>	
8x24"	VR   UGL   R10   A			<b>27</b>
<b>M 248</b>				




<b>MB4620</b>	lappato		<b>G</b>	
15x60	148 x 598 x10.5	<b>11,1</b>	<b>6</b>	
6x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>25,9</b>	
<b>M 248</b>				



<b>MA4620</b>	lappato		<b>G</b>	
10x60	98 x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>8</b>	
4x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>	
<b>M 248</b>				



<b>MX4620</b>	lappato		<b>G</b>	
5x60	48 x 598 x10.5	<b>33,4</b>	<b>16</b>	
2x24"	VR   UGL   R10   A	<b>1,7</b>	<b>28,7</b>	
<b>M 248</b>				

 patroondoos | pattern box  
 kombi karton | boîte combi


<b>MZ4620</b>	lappato		<b>G</b>	
...x60	... x 598 x10.5	<b>16,7</b>	<b>9</b>	
...x24"	VR   UGL   R10   A			<b>25,9</b>
<b>M 248</b>	box 3+3+3 st/pcs 5/10/15x60 cm			





# SPECTRUM

---

## NL

Een uitgebalanceerde collectie 15x15 cm wandtegels, geïnspireerd door pure vormgeving, kleur en functionaliteit. De collectie is opgebouwd uit een logisch systeem van kleurtrappen met bijpassende decoraties. De extra rechthoekige randafwerking van de tegels komt tot uiting in een uiterst strakke vormgeving van het tegelwerk.

## EN


A balanced collection of 15x15 cm ceramic wall tiles, inspired by pure design, colour and functionality. The extra square finish on the tile edges provides the tiles with a particularly sleek, polished design. Constructed from a logical system of colour gradations.

## DE

Eine ausgewogene Kollektion von 15x15 cm Wandfliesen, inspiriert von purem Design, Farbe und Funktionalität. Die extra rechteckige Randausführung Fliesen äußert sich in einer besonders strengen Gestaltung der Fliesenarbeiten. Das Konzept ist aus einem logischen System von Farbschritten aufgebaut.

## F

Une collection équilibrée de faïences céramiques 15x15 cm, basée sur une esthétique, des couleurs et une fonctionnalité pures. Basé sur un système logique d'échelles de couleurs. La finition de la bordure à angle droit permet d'obtenir un résultat esthétique extrêmement sobre.







wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences



<b>BM1000</b>	white		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM1010</b>	white		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM1020</b>	black		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM3120</b>	skyblue		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM9020</b>	apple		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM9050</b>	lemon		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM1100</b>	white		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM1110</b>	white		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			





<b>BM1120</b>	black		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM9060</b>	orange		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM9111</b>	red		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 211</b>			



# SPECTRUM kleurtrappensysteem | matching colour system | farbstufensystem | système des couleurs

wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences



<b>BM0100</b>	grey		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0105</b>	smokegrey		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0140</b>	taupe		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0150</b>	browngrey		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0145</b>	brown		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM2000</b>	grey a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM2510</b>	smokegrey a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM6260</b>	taupe a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM7110</b>	browngrey a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM7000</b>	brown a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM2010</b>	grey b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM2520</b>	smokegrey b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM6270</b>	taupe b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM7120</b>	browngrey b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM7015</b>	brown b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM2020</b>	grey c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM2530</b>	smokegrey c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM6280</b>	taupe c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM7130</b>	browngrey c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM7020</b>	brown c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM2040</b>	grey d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM2540</b>	smokegrey d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM6290</b>	taupe d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM7140</b>	browngrey d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM7030</b>	brown d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			


wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences




<b>BM0155</b>	yellow		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0135</b>	green		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			




<b>BM0110</b>	blue		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0120</b>	purple		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			



<b>BM0125</b>	red		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>S 190</b>			




<b>BM8010</b>	yellow a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			




<b>BM6100</b>	green a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			




<b>BM3050</b>	blue a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM5000</b>	purple a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM5100</b>	red a		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM8020</b>	yellow b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM8120</b>	green b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM3060</b>	blue b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM5010</b>	purple b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 086</b>			



<b>BM5110</b>	red b		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM8030</b>	yellow c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM8130</b>	green c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM3070</b>	blue c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM5020</b>	purple c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM5120</b>	red c		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM8040</b>	yellow d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM6130</b>	green d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM3080</b>	blue d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			




<b>BM5030</b>	purple d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			



<b>BM5130</b>	red d		<b>G</b>
15x15	148x148x6,7	<b>44</b>	<b>33</b>
6x6"	W		<b>93,7</b>
<b>M 100</b>			





# SPECTRUM HOLLAND BLUE


wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences



<b>BM1100</b>	white					<b>M</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 072</b>						



<b>BM1000</b>	white					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 072</b>						



<b>BM3050</b>	blue a					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 086</b>						



<b>BM3060</b>	blue b					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 086</b>						



<b>BM3070</b>	blue c					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 100</b>						



<b>BM3080</b>	blue d					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 100</b>						



<b>BM7000</b>	brown a					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 086</b>						



<b>BM7030</b>	brown b					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>M 100</b>						



<b>BM3001</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3002</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3003</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						




<b>BM3004</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						




<b>BM3005</b>	white/brown					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3006</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						




<b>BM3007</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3008</b>	white/brown					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3009</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						




<b>BM3010</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						




<b>BM3011</b>	brown/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						




<b>BM3012</b>	white					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3013</b>	white/brown					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3014</b>	white/brown					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3015</b>	white/brown/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3016</b>	white/blue					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						



<b>BM3017</b>	white/brown					<b>G</b>
15x15	148x148x6,7		<b>44</b>	<b>33</b>		
6x6"	W					<b>93,7</b>
<b>S 088</b>						





# CAMPAGNE

---

## NL

CAMPAGNE: een hoogwaardig totaalconcept van wandtegels, (antislip) vloertegels en accessoires, gebaseerd op de typerende combinatie van wit en natuurtinten uit de gelijknamige wijk, vlak tegen de grens met België. Sphinx Tegels vertaalde CAMPAGNE naar een uniek tegelconcept: stijlvol, prijsvriendelijk én jarenlang naleverbaar en daarom uitermate geschikt voor zowel consumenten als projectmatige toepassingen.

---

## DE

CAMPAGNE ist ein hochwertiges Gesamtkonzept aus Wandfliesen, (Antirutsch-) Bodenfliesen und Zubehör, das sich die markante Kombination aus Weiß und Naturtönen zu eigen macht, die das Viertel CAMPAGNE an der Grenze zu Belgien dominieren. Sphinx Tegels hat mit CAMPAGNE ein einzigartiges Fliesenkonzept entwickelt, das durch Stil, günstige Preise, jahrelange Lieferbarkeit überzeugt und somit bestens für private und gewerbliche Kunden geeignet ist.

---

## EN

CAMPAGNE: a high-quality all-in-one concept comprising wall tiles, floor tiles (including a range of non-skid floor tiles) and accessories, based on the combination of white and natural hues characteristic of the CAMPAGNE district that borders Belgium. Sphinx Tiles has translated CAMPAGNE into a unique tile concept: not only stylish and affordable, but also offering long-term product availability, making this a perfect match both for private consumers and for use in project applications.

---

## F

CAMPAGNE : un concept de qualité de carreaux de mur, carreaux de sol (antidérapants) et d'accessoires, basé sur l'association caractéristique du blanc et des teintes naturelles utilisés dans le quartier CAMPAGNE, proche de la frontière belge. Sphinx Tegels a transposé l'essence du quartier CAMPAGNE dans un concept de carreaux unique : élégant, avantageux et dont la livraison et garantie des années durant. Idéal aussi bien pour les particuliers que les projets de construction.

---



# CAMPAGNE 1515/1520


wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences




<b>B02100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
15x15	150x150x6	44 44
6x6"	W	125
<b>M 086</b>		



<b>B07500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
15x15	150x150x6	44 44
6x6"	W	125
<b>M 086</b>		




<b>S02100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
15x15	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		




<b>S07500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		



<b>S87500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		



<b>S87100</b>	crème   cream	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		




<b>S04460</b>	mouse	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		



<b>S04440</b>	elephant	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		



<b>S04420</b>	graphite	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		



<b>S04470</b>	desert	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		



<b>S04450</b>	olive	<b>G</b>
15x20	150x198x6	33 33
6x8"	W	96,0
<b>M 086</b>		

decoratie | decoration | dekore | decoration



<b>CK4449</b>	white/elephant	<b>G</b>
15x3	148x148x8	10
6x1,2"	W	6,7
<b>S 052</b>		



<b>CK4439</b>	white/olive	<b>G</b>
15x3	148x148x8	10
6x1,2"	W	6,7
<b>S 052</b>		

## vloertegels | floor tiles | bodenfliesen | carreaux de sols



<b>BU4460</b>	mouse		<b>M</b>
15x15	148x148x8	44	44
6x6"	V UGL R10 A+B		75,0
<b>M 110</b>			



<b>BU4440</b>	elephant		<b>M</b>
15x15	148x148x8	44	44
6x6"	V UGL R10 A+B		75,0
<b>M 110</b>			



<b>BU4420</b>	graphite		<b>M</b>
15x15	148x148x8	44	44
6x6"	V UGL R10 A+B		75,0
<b>M 110</b>			




<b>BU4470</b>	desert		<b>M</b>
15x15	148x148x8	44	44
6x6"	V UGL R10 A+B		75,0
<b>M 110</b>			




<b>BU4450</b>	olive		<b>M</b>
15x15	148x148x8	44	44
6x6"	V UGL R10 A+B		75,0
<b>M 110</b>			


## douhebakelementen | shower tray elements | duschewannenelemente | elements de receveur de douche




<b>JA4465</b>	mouse		<b>M</b>
15x15	148x148x8/18		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 342</b>			




<b>JA4445</b>	elephant		<b>M</b>
15x15	148x148x8/18		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 342</b>			



<b>JA4425</b>	graphite		<b>M</b>
15x15	148x148x8/18		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 342</b>			



<b>JA4475</b>	desert		<b>M</b>
15x15	148x148x8/18		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 342</b>			



<b>JA4455</b>	olive		<b>M</b>
15x15	148x148x8/18		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 342</b>			



<b>JB4465</b>	mouse		<b>M</b>
15x15	148x148x8		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 219</b>			




<b>JB4445</b>	elephant		<b>M</b>
15x15	148x148x8		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 219</b>			



<b>JB4425</b>	graphite		<b>M</b>
15x15	148x148x8		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 219</b>			



<b>JB4475</b>	desert		<b>M</b>
15x15	148x148x8		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 219</b>			



<b>JB4455</b>	olive		<b>M</b>
15x15	148x148x8		2
6x6"	V UGL R10 A+B		
<b>S 219</b>			



# CAMPAGNE 2025

wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences




<b>H02100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H07500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H87500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H87100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		




<b>H04460</b>	mouse	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H04440</b>	elephant	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H04420</b>	graphite	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H04470</b>	desert	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		



<b>H04450</b>	olive	<b>G</b>
20x25	198x248x7	<b>20 20</b>
8x10"	W	<b>84</b>
<b>M 086</b>		


vloertegels | floor tiles | bodenfliesen | carreaux de sols



<b>LU4460</b>	mouse	<b>M</b>
20x20	197x197x6,5	<b>25 25</b>
8x8"	V UGL R10 A+B	<b>72,0</b>
<b>M 110</b>		



<b>LU4440</b>	elephant	<b>M</b>
20x20	197x197x6,5	<b>25 25</b>
8x8"	V UGL R10 A+B	<b>72,0</b>
<b>M 110</b>		



<b>LU4420</b>	graphite	<b>M</b>
20x20	197x197x6,5	<b>25 25</b>
8x8"	V UGL R10 A+B	<b>72,0</b>
<b>M 110</b>		



<b>LU4470</b>	desert	<b>M</b>
20x20	197x197x6,5	<b>25 25</b>
8x8"	V UGL R10 A+B	<b>72,0</b>
<b>M 110</b>		



<b>LU4450</b>	olive	<b>M</b>
20x20	197x197x6,5	<b>25 25</b>
8x8"	V UGL R10 A+B	<b>72,0</b>
<b>M 110</b>		

# CAMPAGNE 1530


wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences



<b>QM2100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		



<b>QM7500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		



<b>QM7600</b>	light grey	<b>G</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		



<b>QM7700</b>	grey	<b>G</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		



<b>QM7720</b>	graphite	<b>G</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		



<b>QM7800</b>	cream	<b>G</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		



<b>QM7900</b>	desert	<b>G</b>
15x30	148x297x7	22 22
6x12"	W	90
<b>M 090</b>		


vloertegels | floor tiles | bodenfliesen | carreaux de sols



<b>DU4460</b>	mouse	<b>M</b>
30x30	297x297x8	11 11
12x12"	V UGL R10 A+B	72,0
<b>M 130</b>		



<b>DU4440</b>	elephant	<b>M</b>
30x30	297x297x8	11 11
12x12"	V UGL R10 A+B	72,0
<b>M 130</b>		



<b>DU4420</b>	graphite	<b>M</b>
30x30	297x297x8	11 11
12x12"	V UGL R10 A+B	72,0
<b>M 130</b>		




<b>DU4470</b>	desert	<b>M</b>
30x30	297x297x8	11 11
12x12"	V UGL R10 A+B	72,0
<b>M 130</b>		




<b>DU4450</b>	olive	<b>M</b>
30x30	297x297x8	11 11
12x12"	V UGL R10 A+B	72,0
<b>M 130</b>		

# CAMPAGNE 2540

wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences



<b>RK9002</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
25x40	250x400x8	<b>10 15</b>
10x16"	W	<b>81,0</b>
<b>M 100</b>		



<b>RK9007</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
25x40	250x400x8	<b>10 15</b>
10x16"	W	<b>81,0</b>
<b>M 100</b>		


vloertegels | floor tiles | bodenfliesen | carreaux de sols



<b>YU4460</b>	mouse	<b>M</b>
45x45	449x449x9	<b>4,9 6</b>
18x18"	V UGL R10 A+B	<b>77,7</b>
<b>M 143</b>		



<b>YU4440</b>	elephant	<b>M</b>
45x45	449x449x9	<b>4,9 6</b>
18x18"	V UGL R10 A+B	<b>77,7</b>
<b>M 143</b>		



<b>YU4420</b>	graphite	<b>M</b>
45x45	449x449x9	<b>4,9 6</b>
18x18"	V UGL R10 A+B	<b>77,7</b>
<b>M 143</b>		



<b>YU4470</b>	desert	<b>M</b>
45x45	449x449x9	<b>4,9 6</b>
18x18"	V UGL R10 A+B	<b>77,7</b>
<b>M 143</b>		



<b>YU4450</b>	olive	<b>M</b>
45x45	449x449x9	<b>4,9 6</b>
18x18"	V UGL R10 A+B	<b>77,7</b>
<b>M 143</b>		



# CAMPAGNE 3060/2060

wandtegels | wall tiles | wandfliesen | faïences



<b>XK2100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
30x60	298x598x10,5	<b>5,8 6</b>
12x24"	WR	<b>38,9</b>
<b>M 132</b>		



<b>XK7500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
30x60	298x598x10,5	<b>5,8 6</b>
12x24"	WR	<b>38,9</b>
<b>M 132</b>		



<b>AM2100</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>M</b>
20x60	198x598x10	<b>8,33 9</b>
8x24"	W	<b>51,9</b>
<b>M140</b>		



<b>AM7500</b>	wit   white   weiß   blanc	<b>G</b>
20x60	198x598x10	<b>22 22</b>
8x24"	W	<b>90</b>
<b>M 140</b>		




<b>AM4440</b>	elephant	<b>M</b>
20x60	198x598x10	<b>8,33 9</b>
8x24"	W	<b>51,9</b>
<b>M140</b>		



<b>AM4420</b>	graphite	<b>M</b>
20x60	198x598x10	<b>22 22</b>
8x24"	W	<b>90</b>
<b>M 140</b>		



<b>AM4450</b>	olive	<b>M</b>
20x60	198x598x10	<b>8,33 9</b>
8x24"	W	<b>51,9</b>
<b>M140</b>		




<b>AM4430</b>	chocolate	<b>M</b>
20x60	198x598x10	<b>22 22</b>
8x24"	W	<b>90</b>
<b>M 140</b>		

vloertegels | floor tiles | bodenfliesen | carreaux de sols




<b>KK4440</b>	elephant	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR UGL R10 A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>		



<b>KK4420</b>	graphite	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR UGL R10 A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>		



<b>KK4450</b>	olive	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR UGL R10 A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>		




<b>KK4430</b>	chocolate	<b>M</b>
60x60	598 x 598 x10.5	<b>2,78 3</b>
24x24"	VR UGL R10 A+B	<b>34,6</b>
<b>M 216</b>		



# ELEMENTS

overzicht witte wandtegels | overview white wall tiles | übersicht weiße wandfliesen | vue d'ensemble faïences blancs



<b>BM1100</b>	white							<b>M</b>
15x15	148x148x6,7			<b>44</b>	<b>33</b>			
6x6"	W							<b>93,7</b>
<b>M 072</b>								



<b>BM1000</b>	white							<b>G</b>
15x15	148x148x6,7			<b>44</b>	<b>33</b>			
6x6"	W							<b>93,7</b>
<b>M 072</b>								



<b>B02100</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
15x15	150x150x6			<b>44</b>	<b>44</b>			
6x6"	W							<b>125</b>
<b>M 086</b>								



<b>B07500</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
15x15	150x150x6			<b>44</b>	<b>44</b>			
6x6"	W							<b>125</b>
<b>M 086</b>								



<b>S02100</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
15x15	150x198x6			<b>33</b>	<b>33</b>			
6x8"	W							<b>96,0</b>
<b>M 086</b>								



<b>S07500</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
15x20	150x198x6			<b>33</b>	<b>33</b>			
6x8"	W							<b>96,0</b>
<b>M 086</b>								



<b>H02100</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
20x25	198x248x7			<b>20</b>	<b>20</b>			
8x10"	W							<b>84</b>
<b>M 086</b>								




<b>H07500</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
20x25	198x248x7			<b>20</b>	<b>20</b>			
8x10"	W							<b>84</b>
<b>M 086</b>								




<b>QM2100</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
15x30	148x297x7			<b>22</b>	<b>22</b>			
6x12"	W							<b>90</b>
<b>M 090</b>								




<b>QM7500</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
15x30	148x297x7			<b>22</b>	<b>22</b>			
6x12"	W							<b>90</b>
<b>M 090</b>								



<b>RK9002</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
25x40	250x400x8			<b>10</b>	<b>15</b>			
10x16"	W							<b>81,0</b>
<b>M 100</b>								



<b>RK9007</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
25x40	250x400x8			<b>10</b>	<b>15</b>			
10x16"	W							<b>81,0</b>
<b>M 100</b>								



<b>AM2100</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
20x60	198x598x10			<b>8,33</b>	<b>9</b>			
8x24"	W							<b>51,9</b>
<b>M 140</b>								



<b>AM7500</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
20x60	198x598x10			<b>22</b>	<b>22</b>			
8x24"	W							<b>90</b>
<b>M 140</b>								



<b>XK2100</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>M</b>
30x60	298x598x10,5			<b>5,8</b>	<b>6</b>			
12x24"	WR							<b>38,9</b>
<b>M 132</b>								



<b>XK7500</b>	wit   white   weiß   blanc							<b>G</b>
30x60	298x598x10,5			<b>5,8</b>	<b>6</b>			
12x24"	WR							<b>38,9</b>
<b>M 132</b>								





## ALGEMENE ADVIEZEN VOOR VERWERKING EN ONDERHOUD

Sphinx Tegels biedt u een hoogwaardig assortiment wandtegels, vloertegels en aanverwante accessoires waaraan u jarenlang plezier kunt beleven. Een juiste wijze van verwerking en onderhoud van de materialen is hierbij van groot belang. Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk om onderstaande richtlijnen in acht te nemen.

## VERWERKING

### Algemeen

Ten behoeve van een correcte verwerking en optimale uitstraling van het tegelwerk dienen de producten uitsluitend door een erkend tegelzetter te worden geplaatst.

### Ondergrond

Ter voorkoming van (haar)scheuren en vochtvlekken vanuit de ondergrond, is het belangrijk dat de tegels verlijmd worden tegen een vlakke, droge en goed uitgeharde ondergrond. De ondergrond moet stof- en vetvrij zijn en mag geen scheuren vertonen. Een te hoog vochtpercentage en/of onvoldoende uitharding van de ondergrond kan leiden tot het (op termijn) loslaten en/of scheuren van de tegels en het voegwerk.

### Vloerverwarming

Tijdens het verwerken van de tegels op een ondergrond voorzien van vloerverwarming dient deze te zijn uitgeschakeld totdat de lijm volledig is uitgehard. Raadpleeg voor de juiste lijm en uithardingstijd de informatie van uw lijmleverancier.

### Snijden, zagen en boren

Ter voorkoming van gekartelde randen c.q. onnodige breuk van de materialen tijdens de verwerking, adviseren wij u voor het snijden, zagen en boren van de materialen uitsluitend hoogwaardig (watergekoeld) diamantgereedschap te gebruiken.

### Lijmen

Sphinx Tegels zijn geschikt voor zowel plaatsing in mortel als voor verlijming. Afhankelijk van het type en het formaat van de te verwerken tegels zijn er diverse tegellijmen in de handel. Raadpleeg nauwkeurig de instructies van uw lijmleverancier om te beoordelen of deze geschikt is voor het type tegels dat u gaat verwerken. De lijm dient met een lijmkam te worden aangebracht.

### Voegen

Ter voorkoming van krasvorming tijdens het voegen adviseren wij schoon en onbeschadigd voeggereedschap met een zacht oppervlak te gebruiken. In natte ruimtes dient u waterdicht voegmateriaal toe te passen.

### Tinten

Keramische tegels worden geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen die nooit 100% homogeen van samenstelling zijn. Minimale tintverschillen tussen verschillende productiebatches zijn inherent aan het productieproces en

onvermijdelijk. Controleer daarom bij toepassing van dezelfde tegels in één ruimte tevens of de verpakking naast dezelfde artikelcode is voorzien van een gelijke tintcodering.

### Gerectificeerde tegels

Gerectificeerde tegels hebben na het bakproces een veredeling ondergaan waarbij de randen van de tegels worden afgeslepen. Hierdoor hebben de tegels volledig haakse kanten en kennen zij een bijzonder hoge mate van maatvastheid. Dit biedt de mogelijkheid om de tegels met smalle voegen te verwerken. Dit in combinatie met de haakse kanten resulteert in een esthetisch bijzonder strak tegelwerk. In het bijzonder bij gerectificeerde tegels is een uiterst vlakke ondergrond én plaatsing door een vakkundige tegelzetter vereist. Voor het opvangen van eventuele minimale oneffenheden in de ondergrond adviseert Sphinx Tegels een minimale lijmvertanding van 12 mm. Ten behoeve van een optimale hechting van het voegmateriaal wordt een minimale voegbreedte van 2 mm geadviseerd. Bij plaatsing van gerectificeerde stroken in (wild)verband bestaat de mogelijkheid van enige schaduwwerking door onvermijdelijke toleranties in de vlakheid van zowel tegels als ondergrond (met name bij strijklicht). Let op: vóór verwerking zijn de randen van gerectificeerde tegels extra stootgevoelig!

## REINIGING & ONDERHOUD

### Enmalige reiniging van het tegelwerk na verwerking

Direct na het invoegen het overtollige voegmiddel op de tegels verwijderen met schoon water en een zachte spons. Na uitharding van de voeg dient het tegelwerk te worden behandeld met een cementsluieroplosser (zie aanbevolen producten) en een spons om de achtergebleven voeg/cementsluiser te verwijderen. Houdt het tegelwerk nat gedurende de inwerktijd en reinig het oppervlak daarna meerdere malen met schoon water alvorens droog te schrijven met een schone (microvezel)doek. Ter voorkoming van opdroging kunt u het tegeloppervlak het beste in gedeeltes reinigen. Lees voor gebruik nauwkeurig de instructies van de fabrikant van de cementsluiserverwijderaar en volg de aanbevolen oplosverhouding. Een te hoge dosering kan de voegen onherstelbaar beschadigen!

### Periodiek onderhoud

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van vervuiling dient de wand/vloer (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) afwisselend te worden gereinigd met een alkalische stripper (ontvetten) en een zuur onderhoudsmiddel (verwijdering van kalkaanslag). Specifiek voor vloeren:

1. De tegelvloer nat maken met schoon water zodat de voegen zich daarmee kunnen vol zuigen.
2. De tegelvloer bevochtigen met het zure of alkalische reinigingsmiddel (nooit samen gebruiken!).
3. Het reinigingsmiddel ± 15 minuten laten inwerken en de vloer hierbij niet laten opdrogen.
4. De vloer bewerken met een schrobber/schrobmachine, (microvezel)pad of spons
5. Vloer afspoelen met schoon water.

### Dagelijks onderhoud

Afhankelijk van het gebruik kan de wand of vloer dagelijks worden gereinigd

met schoon water, waaraan eventueel toegevoegd enkele druppels van een neutraal huishoudelijk schoonmaakmiddel.

### Behandeling van vlekken

Op geglaazuurde tegels kunnen onder normale omstandigheden géén vlekken ontstaan omdat het gesmolten glazuur een volledig gesloten en ondoordringbaar oppervlak vormt. Ook onverglaasde vloertegels zijn tegenwoordig volledig vlekbestand. Door de microscopisch ruwere oppervlaktestructuur vragen ze echter intensiever onderhoud dan geglaazuurde tegels. Gebruik voor het reinigen van beide typen tegels niet te veel zeep. Bij overmatig gebruik van zeep blijft na elke poetsbeurt een zeeprest achter, waardoor zich op den duur een vetfilmje op het tegeloppervlak vormt. Dit vetfilmje geeft iets meer glans aan de tegel maar zal ook snel vlekken, strepen e.d. gaan vertonen. Deze vlekken zijn met normale huishoudmiddelen niet of zeer moeilijk te verwijderen, doch hiervoor zijn doeltreffende, speciale producten op de markt. Goede resultaten bij het verwijderen van het vetfilmje zijn geboekt met HG-extra (verkrijgbaar bij de bouwmaterialenhandel) en met een alkalische strippers als boven omschreven.

Uitsluitend voor vloertegels: veel vetlaagjes laten zich verwijderen met Cif in combinatie met een schuursponsje (Scotchbrite). In dit geval is echter voorzichtigheid geboden met de aangrenzende wandtegels en accessoires op basis van niet-keramische materialen (glas, metaal, metaaldecoraties e.d.). Nadat de tegels hun oorspronkelijke oppervlak weer hebben teruggekregen kunnen deze verder worden onderhouden met schoon water waaraan een weinig ammonia of spiritus kan worden toegevoegd. Een klein beetje zeepoplossing toevoegen kan ook, maar niet vaker dan b.v. 1 of 2 maal per week.

## AANBEVOLEN PRODUCTEN

Cementsluiserverwijderaar, tevens zuur onderhoudsmiddel:

- R63 van Moeller Stonecare
- HG-extra van HG

Alkalische strippers:

- R55/R57 (UGL) van Moeller Stonecare
- Exal-S van Alpheios

Info:

www.alpheios.nl  
moellerstonecare.nl  
hginternational.com

## VORSTBESTENDIGHEID VLOERTEGELS

**NEN-EN 14411**

Alle vloertegels van Sphinx Tegels zijn van porcellanato of fine porcellanato kwaliteit. Naast hoogwaardige eigenschappen op het gebied van onder meer hardheid en breeksterkte houdt dit in dat de vloertegels 100% vorstbestendig zijn en derhalve tevens buiten toepasbaar.

## SLIPVEILIGHEID VLOERTEGELS

waarde	hellingshoek	toepassing
<b>DIN 51130</b>		
R9	6° - 10°	Normale woonruimtes en openbare gebouwen
R10	10° - 19°	Bedrijfsvloeren met een normaal uitgljrisico
R11	19° - 27°	Bedrijfsvloeren met een verhoogd uitgljrisico
R12	27° - 35°	Bedrijfsvloeren met een hoog uitgljrisico
R13	> 35°	Bedrijfsvloeren met een zeer hoog uitgljrisico
<b>DIN 51097</b>		
A	> = 12°	Blootsvoets belopen gangen, grotendeels droog
B	> = 18°	Doucheruimten en bassinvloeren niet dieper dan 80 cm
C	> = 24°	Hellende bassinranden en trappen in water

## UITLEG PRODUCTINFORMATIE (KADER ONDER AFBEELDING)

artikelcode	kleur <b>G-glans / M=mat</b>					
formaat in cm	werkmaat in mm (l x b x h)				stuks per m <sup>2</sup>	stuks / sets per doos
formaat in inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	slijtklasse	antislip-klasse DIN 51130	antislip-klasse DIN 51097	stuks per m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> per pallet
<b>prijsgroep</b>	* W = wandtegels   V = vloertegel   S = strip   P = plint   WR, VR, SR = gereficeerd					

## WEERSTAND TEGEN AFSLIJTING VAN GEGLAZURDE VLOERTEGELS

<b>NEN-EN-ISO 10545-7</b>	
1	Geen zichtbare kleurverandering na 150 omwentelingen
2	Geen zichtbare kleurverandering na 600 omwentelingen
3	Geen zichtbare kleurverandering na 750 omwentelingen
4	Geen zichtbare kleurverandering na 1.500 omwentelingen
5	Geen zichtbare kleurverandering na 12.000 omwentelingen

Sphinx Tegels worden geleverd onder de algemene voorwaarden van Dutch Tiles B.V. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Om druktechnische redenen is het in dit document niet altijd mogelijk een exacte kleur- en structuur weer te geven. De vermelde verpakkingsgegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke levering. Aan de informatie in deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.



# PRODUCT INFORMATION

## GENERAL FIXING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Sphinx Tiles offers you a high-quality range of wall tiles, floor tiles and related accessories so you can enjoy your tiles for many years to come. An important part of this is proper material handling and maintenance. We recommend that you take into account the following guidelines:

### FIXING

#### General

In order to ensure a correct finish and for the tiles to look their best, the products must be placed by a certified tile fixer only.

#### Mounting surface

In order to prevent breakage and hairline fractures as well as water stains from the mounting surface, it is important the tiles are fixed to a flat, dry, properly hardened surface. The mounting surface should be free of dust and grease and must not be cracked in any way.

#### Underfloor heating

All tiles made by Sphinx Tiles can be used in combination with underfloor heating. Make sure the heating is switched off when laying the tiles on a surface equipped with underground heating until the adhesive has fully dried. Ask your adhesive supplier for further information about the correct glue to use and the time it takes to dry.

#### Cutting, sawing and drilling

To prevent serrated edges and/or unnecessary material breakage during fixing, we recommend you only use high-quality, perhaps even water-cooled, diamond tipped tools to cut, saw and drill the materials.

#### Gluing

Sphinx Tiles are suitable for use with both adhesive and in a cement bed. Depending on the type and size of the tiles to fix, there are different kinds of adhesive available. Read your adhesive supplier's instructions carefully to assess whether or not it is suitable for the type of tiles you are going to lay. The adhesive should be applied with an adhesive applicator comb.

#### Grouting the joints

To prevent scratches forming during grouting, we advise using clean and undamaged grouting tools with a soft surface. In wet areas, please use water tight grouting material.

#### Shades

Ceramic tiles are made from natural materials that are never 100% homogenous in their composition. Minimal differences in shade between different product batches are inherent to the product process and are unavoidable. Therefore please check when using the same tiles in one room whether the packaging has the same shade code in addition to the same article code.

#### Rectified tiles

Rectified tiles have been refined by grinding the edges to the correct size after the firing process. This gives the tiles straight edges and they can be fixed using narrow joints. This gives a particularly clean and elegant finish to the tile work. We recommend a minimal joint width of 2 mm to ensure optimal grout adhesion. When fixing rectified tiles in particular, they must be set on a totally flat surface and be placed by a professional tile fixer. We recommend a minimum groove in the adhesive of 12 mm to even out any small irregularities in the mounting surface. When placing rectified strips of tiles in random sequence, some tiles might throw shadows due to unavoidable minimal tolerances in the surface of both the tiles and the mounting surface, particularly in oblique lighting. Please note: prior to placement, rectified tile edges are particularly sensitive to knocks!

## CLEANING AND MAINTENANCE

#### Initial cleaning of tile work after laying

Immediately after grouting the joints, remove the excess grouting material with clean water and a clean sponge. Once the joint has hardened, the tile work should be treated with a trace cement remover (see recommended products) and a sponge to remove the remaining grout/traces of cement.

#### Periodic maintenance

Depending on how intensively the tiles are used and how dirty they are, the wall/floor should be cleaned in turn with an alkaline stripper (degreaser) and an acidic maintenance product (to remove limestone build-up), once every week or month for example. Specifically for floor tiles:

1. Moisten the tile floor with clean water so that the grout can absorb it, then
2. Moisten the tile floor with an acidic or alkaline cleaning agent (never both at the same time).
3. Allow the cleaning agent to sit for approximately 15 minutes.
4. Scour the floor with a scrubbing brush/machine, cloth, microfibre cloth or sponge.
5. Rinse the floor with clean water.

#### Daily maintenance

Depending on how it is used, the wall or floor may be cleaned every day if needed with a vacuum cleaner or with clean water and a neutral household cleaning agent.

#### Treating stains

Normally speaking, glazed tiles will not stain as the molten glaze creates a fully closed and impenetrable surface and our unglazed floor tiles are completely stain-resistant these days too. They do, however, require more intensive maintenance than glazed tiles due to their microscopically rougher surface structure. Do not use too much soap when cleaning both types of tiles as soap residue can be left behind after each cleaning session which eventually builds up a film of grease on the tile surface. This greasy film lends the tile more shine, but makes it easier for them to stain and discolour. These stains are very difficult or impossible to remove with conventional household cleaners, although there are effective, special products available on the market. The grease is effectively removed with HG-Extra, available from builders' merchants, and with the alkaline strippers mentioned above. If you are only cleaning floor tiles, you can remove a lot of greasy layers using Cif with a scouring sponge such as

Scotchbrite. Once the tiles have been returned to their original state, they can be maintained thereafter with clean water to which a little ammonia or thinner has been added. You may also add a small amount of soap solution, but no more often than once or twice a week, for example.

## RECOMMENDED PRODUCTS

Cement residue remover, acidic cleaner:

- R63 (Moeller Stonecare)
- HG-extra (HG)

Alkaline strippers:

- R55/R57 (R57 for unglazed tiles) (Moeller Stonecare)
- Exal-S (Alpheios)

Info:

[www.alpheios.nl](http://www.alpheios.nl)  
[moellerstonecare.nl](http://moellerstonecare.nl)  
[hginternational.com](http://hginternational.com)



## FROST PROOF FLOOR TILES

**NEN-EN 14411**

Floor tiles of Sphinx Tiles are of porcelain quality. Next to a superior quality in both hardness and breaking strength, this means that these tile are completely frost proof and therefore suitable for exterior application.

## SLIP SAFETY FLOOR TILES

value	inclin.angle	application
<b>DIN 51130</b>		
R9	6° - 10°	Common private and public accomodations
R10	10° - 19°	Industrial floors with a normal slipping risk
R11	19° - 27°	Industrial floors with a increased slipping risk
R12	27° - 35°	Industrial floors with a high slipping risk
R13	> 35°	Industrial floors with a very high slipping risk
<b>DIN 51097</b>		
A	> = 12°	Barefoots corridors, mostly dry
B	> = 18°	Shower areas and pool floors no deeper than 80 cm
C	> = 24°	Sloping pool edges and underwater steps

## EXPLANATION PRODUCT INFORMATION (BOX UNDER PRODUCT IMAGE)

item code	colour					<b>G-glossy / M=satin</b>	
size in cm	work size in mm (l x w x th)				pieces per sqm	pieces per box	
size in inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	abrasion resistance	antislip class DIN 51130	antislip class DIN 51097	pieces per lm	sqm per pallet	
<b>price group</b>	* W = wall tile   V = floor tile   S = stripe   P = skirting   WR, VR, SR = rectified						

## RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED FLOOR TILES

<b>NEN-EN-ISO 10545-7</b>	
1	No visible colour changes after 150 revolutions
2	No visible colour changes after 600 revolutions
3	No visible colour changes after 750 revolutions
4	No visible colour changes after 1.500 revolutions
5	No visible colour changes after 12.000 revolutions

The general conditions of Dutch Tiles B.V. are available on request. For technical reasons is not possible to reproduce the exact colours and structures of the tiles in this catalogue. The indicated packaging details can differ from the actual deliveries. Printing errors and price changes reserved.



## ALLGEMEINE HINWEISE ZUR VERLEGUNG UND PFLEGE

Sphinx Fliesen bietet Ihnen ein hochwertiges Sortiment Wandfliesen, Bodenfliesen und verwandtes Zubehör, an dem Sie jahrelang Freude haben werden. Eine richtige Verarbeitungsweise und Pflege der Materialien ist dabei von großer Bedeutung. Wir empfehlen Ihnen deshalb, untenstehende Richtlinien zu beachten:

### VERLEGUNG

#### Allgemein

Für eine korrekte Verarbeitung und optimale Ausstrahlung der Fliesenarbeiten sollten die Produkte ausschließlich von geschulten Fliesenlegern verlegt werden.

#### Untergrund

Um (Haar-)Risse und Wasserflecken, die aus dem Untergrund stammen, zu verhindern, ist es wichtig, dass die Ziegel auf einen flachen, trockenen und gut ausgehärteten Untergrund verlegt werden. Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein und darf keine Risse aufweisen.

#### Fußbodenheizung

Alle Bodenfliesen von Sphinx Fliesen eignen sich für die Verwendung bei Fußbodenheizungen. Bei der Verarbeitung von Fliesen auf einem Untergrund, der mit einer Fußbodenheizung ausgestattet ist, muss diese ausgeschaltet bleiben, bis der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist. Informieren Sie sich über den richtigen Fliesenkleber und die Aushärtezeit bei Ihrem Fliesenlieferanten.

#### Schneiden, Sägen und Bohren

Um gezackte Ränder bzw. unnötiges Brechen der Materialien während der Verarbeitung zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, für das Schneiden, Sägen und Bohren der Materialien ausschließlich hochwertige (wassergekühlte) Werkzeuge mit Diamantklingen zu verwenden.

#### Kleben

Sphinx-Fliesen sind sowohl zum Verlegen in Mörtel als auch zum Aufkleben geeignet. Abhängig vom Typ und Format der zu verarbeitenden Fliesen sind im Handel verschiedene Fliesenkleber erhältlich. Lesen Sie die Anweisungen Ihres Kleberlieferanten genau um zu beurteilen, ob sich dieser Leim für den Fliesentyp, den Sie verarbeiten werden, eignet. Der Kleber muss mit einem Fliesenspachtel angebracht werden.

#### Verfugen

Um Kratzer während des Verfugens zu verhindern, empfehlen wir Ihnen saubere und intakte Fugenwerkzeuge mit einer weichen Oberfläche zu verwenden. In nassen Räumen müssen Sie wasserfestes Fugenmaterial anwenden.

#### Farbschattierungen

Keramikfliesen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die nie zu 100%

homogen zusammengesetzt sind. Geringfügige Farbunterschiede zwischen verschiedenen Produktionspartien sind produktionsbedingt und unvermeidlich. Kontrollieren Sie deshalb bei der Verwendung der gleichen Fliesen in einem Raum, ob die Verpackung nicht nur mit dem gleichen Artikelcode, sondern auch mit der gleichen Farbkodierung versehen ist.

#### Rektifizierte Fliesen

Rektifizierte Fliesen werden nach dem Brennprozess veredelt, indem die Seitenränder exakt maßgenau geschliffen werden. Dadurch haben die Fliesen glatte Seitenränder und können mit schmalen Fugen verarbeitet werden. Das Ergebnis ist eine besonders glatte und elegante Ausstrahlung der Fliesenarbeiten. Unter anderem für eine optimale Haftung der Fuge wird dabei eine Mindestfugenbreite von 2 mm empfohlen. Besonders bei der Verwendung rektifizierter Fliesen sind ein besonders flacher Untergrund und das Verlegen durch einen fachkundigen Fliesenleger erforderlich. Zum Ausgleich eventuell geringfügiger Unebenheiten im Untergrund wird ein minimaler Versatz des Klebers von 12 mm empfohlen. Beim Verlegen rektifizierter Streifen im (Wild) Verband besteht die Möglichkeit leichten Schattenwurfs durch unvermeidliche geringfügige Toleranzen bei der Flachheit sowohl der Fliesen als auch des Untergrunds (besonders bei Streiflicht). Achtung: Beim Verlegen sind die Ränder von rektifizierten Fliesen besonders stoßempfindlich!

#### Verarbeitung von Dekore mit Glasrelief, Edelmetall und nichtkeramischen Materialien

Da oben aufgeführte Materialien relativ weich sind, dürfen bei ihrer Verarbeitung und Pflege keine Scheuermittel verwendet werden. Beim Verfugen dieser Fliesen und Streifen muss Kontakt mit der Oberfläche und dem Fugenmittel vermieden werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Fliesen und Streifen mit Folie abzukleben, bevor Sie sie verfugen. Nach dem Verfugen sofort mit sauberem Wasser reinigen.

### PFLEGE

#### Einmalige Reinigung der Fliesen nach der Verarbeitung

Sofort nach dem Verfugen das überschüssige Fugenmittel mit sauberem Wasser und einem weichen Schwamm entfernen. Nach dem Aushärten der Fugen müssen die Fliesen mit einem Zementschleierentferner (siehe empfohlene Produkte) und einem Schwamm behandelt werden, um den zurückgebliebenen Fugen-/Zementschleier zu entfernen.

#### Regelmäßige Pflege

Abhängig von der Gebrauchsintensität und dem Maß der Verschmutzung muss die Wand/der Boden (zum Beispiel wöchentlich oder monatlich) abwechselnd mit einem alkalischen Stripper (Entfetten) und einem basischen Pflegemittel (Entfernen der Kalkablagerungen) gereinigt werden. Speziell für Böden:

1. Den Fliesenboden mit sauberem Wasser nass machen, sodass sich die Fugen damit vollsaugen können.
2. Den Fliesenboden mit dem basischen oder alkalischen Reinigungsmittel (nie zusammen verwenden) anfeuchten.
3. Das Reinigungsmittel ± 15 Minuten einwirken lassen.
4. Den Boden mit einem Schrubber/einer Scheuermaschine, einem (Mikrofaser-)Kissen oder Schwamm bearbeiten.
5. Den Boden mit sauberem Wasser abspülen.

#### Tägliche Pflege

Abhängig vom Gebrauch kann die Wand oder der Boden eventuell täglich mit sauberem Wasser und einem neutralen Haushaltsreiniger gereinigt werden.

#### Behandeln von Flecken

Auf glasierten Fliesen können unter normalen Bedingungen keine Flecken entstehen, weil die geschmolzene Glasur eine vollständig geschlossene und undurchdringliche Oberfläche bildet. Auch unglasierte Bodenfliesen sind heutzutage vollständig fleckenbeständig. Aufgrund ihrer mikroskopisch raueren Oberflächenstruktur bedürfen sie allerdings intensiverer Pflege als glasierte Fliesen. Verwenden Sie zum Reinigen beider Fliesentypen nicht zu viel Seife. Bei übermäßiger Verwendung von Seife bleibt nach jedem Putzen ein Seifenrest zurück, wodurch mit der Zeit ein Fettfilm auf der Fliesenoberfläche entsteht. Dieser Fettfilm verleiht der Fliese zwar etwas mehr Glanz, wird aber auch schnell Flecken, Streifen u.ä. aufweisen. Diese Flecken lassen sich mit normalen Haushaltsreinigern nicht oder sehr schwer entfernen, es gibt dafür aber wirksame Spezialprodukte auf dem Markt.

Gute Ergebnisse beim Entfernen des Fettfilms erzielt man mit HG-Extra (erhältlich im Baumarkt) und mit alkalischen Strippern, so wie oben beschrieben. Ausschließlich auf Bodenfliesen können Sie viele Fettfilme auch mit einem Scheuermittel (z.B. Viss) kombiniert mit einem Scheuerschwamm (Scotchbrite) erzielen. Nachdem die Fliesen ihre ursprüngliche Oberfläche zurückerhalten haben, können Sie im Weiteren mit sauberem Wasser, dem etwas Salmiakgeist oder Spiritus zugefügt werden kann, gepflegt werden. Ein wenig Seifenlösung kann man ebenfalls zufügen, dies aber nicht öfter als ein- bis zweimal pro Woche.

### EMPFOHLENE PRODUKTE

Zemententferner, auch säurehaltigem Pflegemittel:

- R63 (Moeller Stonecare)
- HG-extra (HG)

Alkalische Lösemittel:

- R55/R57 (R57 für unglasierte Fliesen) (Moeller Stonecare)
- Exal-S (Alpheios)

Info:

[www.alpheios.nl](http://www.alpheios.nl)  
[moellerstonecare.nl](http://moellerstonecare.nl)  
[hginternational.com](http://hginternational.com)

## FORSTBESTÄNDIGKEIT BODENFLIESEN

**NEN-EN 14411**

Alle Bodenfliesen von Sphinx Fliesen sind aus Steinzeug oder Feinsteinzeug. Neben hochwertigen Eigenschaften wie Ritzhärte und Bruchstärke bedeutet dies 100% Frostbeständigkeit. Die Fliesen sind also auch für den Aussenbereich geeignet.

## RUTSCHHEMMUNG BODENFLIESEN

Wetre	Neigungswinkel	Anwendung
<b>DIN 51130</b>		
R9	6° - 10°	Normale Privatbereiche und Objekte
R10	10° - 19°	Betriebsböden mit normaler Rutschgefahr
R11	19° - 27°	Betriebsböden mit erhöhter Rutschgefahr
R12	27° - 35°	Betriebsböden mit hoher Rutschgefahr
R13	> 35°	Betriebsböden mit sehr hoher Rutschgefahr
<b>DIN 51097</b>		
A	> = 12°	Barfuss belaufene Räume, größtenteils trocken
B	> = 18°	Duscheräume und Beckenböden nicht tiefer als 80 cm
C	> = 24°	Geneigte Beckenränder und Treppen ins Wasser

## ERKLÄRUNG PRODUKTUMSCHREIBUNG (RAHMEN UNTER PRODUKTABBILDUNG)

<b>Artikelnummer</b>	Farbe					<b>G-glänzend / M=matt</b>	
Nennmass in cm	Werkmass in mm (L x B x D)				Stück pro QM	Stück pro Karton	
Nennmass in inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	Abriebklasse	Rutch-hemmung lt. DIN 51130	Rutch-hemmung lt. DIN 51097	Stück pro LM	QM pro palette	
<b>Preisgruppe</b>	* W = Wandfliese   V = Bodenfliese   S = Streife   P = Sockel   WR, VR, SR = rektifiziert						

## WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS VON GLASIERTEN BODENFLIESEN

<b>NEN-EN-ISO 10545-7</b>	
1	Keine sichtbare Farbänderung nach 150 Umdrehungen
2	Keine sichtbare Farbänderung nach 600 Umdrehungen
3	Keine sichtbare Farbänderung nach 750 Umdrehungen
4	Keine sichtbare Farbänderung nach 1.500 Umdrehungen
5	Keine sichtbare Farbänderung nach 12.000 Umdrehungen

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Dutch Tiles BV sind auf Anfrage lieferbar. Aus drucktechnischen Gründen ist es nicht immer möglich die Fliesen 100% genau ab zu bilden. Die gelieferten Verpackungen kann von der vermeldete information abweichen. Druckfehler und Preisänderungen ohne Gewähr.





## CONSEILS GÉNÉRAUX POUR POSE ET ENTRETIEN

Sphinx Carreaux propose un assortiment de carreaux de mur et de sol ainsi que d'accessoires similaires de haute qualité qui vous donneront satisfaction des années durant. À cet égard, il est important de poser et d'entretenir ces produits de façon adéquate. C'est pourquoi nous vous conseillons de tenir compte des indications suivantes :

### POSE

#### Généralités

Afin de garantir une pose correcte et un résultat optimal, les produits doivent être uniquement posés par un carreleur agréé.

#### Assise

Pour éviter les fissures et tâches d'humidité provenant de l'assise, il est important de coller les carreaux sur une assise plane, sèche et bien dure. L'assise doit être sans poussière ni graisse et ne doit pas être fissurée.

#### Chauffage au sol

Pendant l'application de carreaux sur un sol chauffant, le chauffage doit être éteint jusqu'à séchage complet de la colle. Consultez les informations du fournisseur de votre colle pour la colle requise et le délai de séchage.

#### Couper, scier et percer

Pour éviter les bords dentelés ou une casse inutile des matériaux pendant l'application, nous vous conseillons d'utiliser uniquement un matériel de haute qualité à base de diamant (à refroidissement par eau) pour couper, scier et percer les carreaux.

#### Coller

Les carreaux Sphinx peuvent être placés dans le mortier ou collés. Selon le type et le format des carreaux à appliquer, il existe différents types de colle à carreaux. Consulter soigneusement les instructions du fournisseur de votre colle pour évaluer si celle-ci convient au type de carreaux que vous allez appliquer. La colle doit être appliquée à l'aide d'un peigne à colle.

#### Joints

Pour éviter les rayures pendant la réalisation des joints, nous vous conseillons d'utiliser des outils propres et en bon état avec une surface tendre. Dans les espaces humides, vous devez utiliser un joint étanche.

#### Coloris

Les carreaux en céramique sont faits avec des matières premières naturelles, qui ne sont jamais homogènes à 100%. Des différences de coloris minimales entre les différents lots de production sont inhérentes au processus de production et inévitables. Si vous utilisez les mêmes carreaux pour un espace, vous devez donc vérifier si l'emballage porte non seulement le même code produit mais également le même code coloris.

#### Carreaux rectifiés

Après la cuisson, les arêtes d'un carreau rectifié sont précisément taillées sur mesure, améliorant ainsi la qualité du carreau. Les arêtes droites ainsi obtenues permettent la pose des carreaux avec des joints étroits. Le résultat est à la fois sobre et élégant. Afin d'obtenir une adhésion optimale, il est conseillé de travailler avec une épaisseur de joint minimale de 2 mm. En particulier la pose de carreaux rectifiés nécessite une assise extrêmement plate et doit être effectuée par un carreleur professionnel. Pour égaliser d'éventuelles petites irrégularités, il vaut mieux utiliser un crantage de 12 mm au minimum. Lors de la pose de frises rectifiées décalées, il est possible qu'un léger effet d'ombrage apparaisse en raison d'une tolérance minimale inévitable dans la planéité des carreaux ainsi que de la couche de support (notamment avec une lumière rasante). Attention : avant la pose, les arêtes d'un carreau rectifié sont particulièrement sensibles aux chocs !

#### Pose des décorations comportant un relief en verre, du métal noble et des matériaux non céramiques

Étant donné que les matériaux susmentionnés sont relativement tendres, il ne faut pas utiliser de produits abrasifs pendant leur pose ou leur entretien. Lorsque vous jointoyez ce type de carreaux ou de frises, évitez tout contact entre leur surface et la pâte à joints. Nous vous conseillons de protéger les carreaux et les frises à l'aide d'un film avant de les jointoyer. Dès que le joint est versé, nettoyez immédiatement à l'eau propre.

### ENTRETIEN

#### Nettoyage unique des carreaux après application

Dès que les joints sont faits, éliminer le produit superflu sur les carreaux à l'eau propre avec une éponge. Après séchage des joints, les carreaux doivent être traités avec un solvant spécial ciment (voir les produits recommandés) et une éponge, pour éliminer les traces restantes.

#### Entretien périodique

Selon l'intensité de l'utilisation et la mesure des salissures, le sol/le mur doivent être nettoyés (une fois par semaine ou mois) tour à tour avec un dégraissant et un produit d'entretien acide (pour éliminer le calcaire). Spécifique pour les sols: 1. Humidifier le sol à l'eau propre, pour saturer les joints. 2. Humidifier le sol avec le produit de nettoyage acide ou alcalin (ne jamais utiliser les deux ensemble). 3. Laisser agir pendant environ 15 minutes. 4. Nettoyer le sol au balai-brosse/à la machine, au pad (microfibre) ou à l'éponge. 5. Rincer le sol à l'eau propre.

#### Entretien quotidien

Selon l'utilisation, le sol ou le mur peuvent être nettoyés quotidiennement à l'eau propre avec un produit de nettoyage ménager neutre.

#### Traitement des tâches

Dans des conditions normales, aucune tâche ne peuvent apparaître sur les carreaux vernissés, car le vernis fondu forme une couche entièrement hermétique et étanche. Les carreaux de sol non émaillés sont maintenant aussi entièrement intouchables. Cependant en raison de leur structure de surface

microscopiquement plus rugueuse ils demandent un entretien plus intensif que les carreaux vernissés. Cependant, si vous utilisez trop de savon pour le nettoyage, il en restera après chaque nettoyage qui formera un film de graisse sur la faïence. Ce film fera briller un peu plus le carreau mais les tâches, striures seront également plus visibles. Ces tâches ne s'enlèveront plus ou difficilement avec un produit ménager ordinaire, mais des produits spécifiques efficaces sont commercialisés.

Pour éliminer le film de graisse, de bons résultats ont été obtenus avec HG-extra (disponible dans les magasins de matériaux de construction) et un nettoyant alcalin comme décrit plus haut. En plus, un grand nombre de films de graisse peuvent être éliminés avec Cif et une éponge grattante (ScotchBrite) (uniquement pour les carreaux de sol !). Après que les carreaux aient retrouvé leur aspect d'origine, ils peuvent être entretenus à l'eau propre avec un peu d'ammoniaque ou d'alcool à brûler. Vous pouvez également ajouter un tout petit peu de savon, mais pas plus d'une ou deux fois par semaine.

### PRODUITS RECOMMANDÉS

Pour éliminer les traces de ciment, aussi pour entretien acide:

- R63 (Moeller Stonecare)
- HG-extra (HG)

Pour nettoyage alcalins:

- R55/R57 (R57 pour carreaux non-émaillé) (Moeller Stonecare)
- Exal-S (Alpheios)

Info:

www.alpheios.nl  
moellerstonecare.nl  
hginternational.com

## RESISTANCE AU GEL DES CARREAUX DE SOLS

**NEN-EN 14411**

Tout les carrelages Sphinx sont de qualité porcelain. En dehors de leurs hautes qualités dans le domaine de la résistance aux chocs et aux cassures, ce type de carrelage résiste 100% au gel. De ce fait il est recommandé pour utilisation à l'extérieur.

## ANTIDERAPANCE CARREAUX DE SOLS

valeur	angle inclinaison	application
<b>DIN 51130</b>		
R9	6° - 10°	Habitations privés et bâtiments publics
R10	10° - 19°	Sols d'entreprise avec un risque normal de dérapage
R11	19° - 27°	Sols d'entreprise avec un risque accru de dérapage
R12	27° - 35°	Sols d'entreprise avec un risque élevé de dérapage
R13	> 35°	Sols d'entreprise avec un risque très élevé de dérapage
<b>DIN 51097</b>		
A	> = 12°	Espaces qui sont parcourus nu-pieds, majeure partie secs
B	> = 18°	Espaces douche et sols de bassins n'excédant pas une profondeur de 80 cm
C	> = 24°	Bords inclinés de bassins et les marches immergées

## EXPLICATION INFORMATION PRODUIT (CADRE SOUS LA REPRESENTATION DU PRODUIT)

numéro d'article	couleur					<b>G=brillant / M=mat</b>	
dimensions en cm	dimension de fabrication en mm (l x l x h)				pièces par m <sup>2</sup>	pièces / ensembles par boîte	
dimensions en inches	W / V / S / P WR / VR / SR*	classe d'abrasion	classe anti-dérapante DIN 51130	classe anti-dérapante DIN 5109	pièces par m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> par palette	
<b>groupe de prix</b>	* W = carrelage mural   V = carreau de sol   S = frise   P = plinthe   WR, VR, SR = rectifié						

## RESISTANCE A L'ABRASION DES CARREAUX DE SOLS EMAILLES

<b>NEN-EN-ISO 10545-7</b>	
1	Pas de changements de couleur visible après 150 révolutions
2	Pas de changements de couleur visible après 600 révolutions
3	Pas de changements de couleur visible après 750 révolutions
4	Pas de changements de couleur visible après 1.500 révolutions
5	Pas de changements de couleur visible après 12.000 révolutions

Sphinx Tegels worden geleverd onder de algemene voorwaarden van Dutch Tiles B.V. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Om druktechnische redenen is het in dit document niet altijd mogelijk een exacte kleur- en structuur weer te geven. De vermelde verpakkingsgegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke levering. Aan de informatie in deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.







# LEED® CERTIFICATION POINTS

BELVÉDÈRE types/colours	Recycled Content Section MR 4.1/4.2	Regional Materials MR Credit 5.2	Heat Island Effect SS Credit 7.1	Optimize Energy Performance EA Credit 1	Low Emitting Materials EQ Credit 4.2	Innovation in Design ID Credit 1.1 - 1.4
beach mouse elephant graphite cream desert olive chocolate	<p>SPHINX TILES products are manufactured with 30% of pre-consumer recycled materials, as certified by a qualified external company.</p> <p>30% pre-consumer</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES raw materials are quarried in the 500 miles radius.</p> <p>2 POINTS</p>	<p>The great majority of SPHINX TILES products do not contribute to change the energy balance of the environments where installed. They don't produce any Urban Heat Island Effect thanks to their very good physical properties.</p> <p>beach, cream, mouse desert</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES are particularly indicated for heating floor systems and ventilated curtain walls.</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES do not emit any VOC (Volatile Organic Compounds).</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES products are manufactured using production cycles that guarantee excellence in terms of care and protection of the environment.</p> <p>1 POINT</p>

QUARTIER types/colours	Recycled Content Section MR 4.1/4.2	Regional Materials MR Credit 5.2	Heat Island Effect SS Credit 7.1	Optimize Energy Performance EA Credit 1	Low Emitting Materials EQ Credit 4.2	Innovation in Design ID Credit 1.1 - 1.4
warm light grey, plain warm light grey, relief warm dark grey, plain warm dark grey, relief	<p>SPHINX TILES products are manufactured with 30% of pre-consumer recycled materials, as certified by a qualified external company.</p> <p>30% pre-consumer</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES raw materials are quarried in the 500 miles radius.</p> <p>2 POINTS</p>	<p>The great majority of SPHINX TILES products do not contribute to change the energy balance of the environments where installed. They don't produce any Urban Heat Island Effect thanks to their very good physical properties.</p> <p>warm light grey, plain warm light grey, relief</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES are particularly indicated for heating floor systems and ventilated curtain walls.</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES do not emit any VOC (Volatile Organic Compounds).</p> <p>1 POINT</p>	<p>SPHINX TILES products are manufactured using production cycles that guarantee excellence in terms of care and protection of the environment.</p> <p>1 POINT</p>



PRODUCTS COMPLIANT WITH LEED® REQUIREMENTS  
 (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)



DUTCH TILES B.V.

P.O. box 510  
6190 BA Beek  
The Netherlands

T +31 (0)43 368 34 34  
F +31 (0)43 363 56 22

[www.sphinxtegels.nl](http://www.sphinxtegels.nl)  
[sales@sphinxtegels.nl](mailto:sales@sphinxtegels.nl)