


Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 /
236050..60 / 236050..00 / 236050..60

|< 500 mm >|



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
geslepen, met overloop, met kraanvlak, rugzijde niet geglazuurd, incl. bevestiging, inclusief keramisch push-open ventiel, 500 mm			
Kleuren			
00 Wit 13 Anthracite Matt 61 White/Anthracite Matt			
Variante			
● binnenzijde wit, buitenzijde wit	500 x 400 mm	9,900 kg	236050..00
☒ binnenzijde wit, buitenzijde wit	500 x 400 mm	9,900 kg	236050..60
● binnenzijde mat antraciet, buitenzijde mat antraciet	500 x 400 mm	9,900 kg	236050..00
☒ binnenzijde mat antraciet, buitenzijde mat antraciet	500 x 400 mm	9,900 kg	236050..60
● binnenzijde wit, buitenzijde mat antraciet	500 x 400 mm	9,900 kg	236050..00
☒ binnenzijde wit, buitenzijde mat antraciet	500 x 400 mm	9,900 kg	236050..60
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 650 x 480 mm	650 x 480 mm		HP4940
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 650 x 480 mm	650 x 480 mm		HP4960
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor opzetwastafel Happy D.2, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		HP4971
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor opzetwastafel Happy D.2, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm		HP4972

Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor opzetwastafel Happy D.2, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4973 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, voor opzetwastafel Happy D.2, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4974 B
Console voor opzetwastafels en inbouwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV106C
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, voor opzetwastafel Happy D.2, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4941
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, voor opzetwastafel Happy D.2, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4942 L/M/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, voor opzetwastafel Happy D.2, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4944 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, voor opzetwastafel Happy D.2, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4946 B
1 lade, 632 x 478 mm	632 x 478 mm	XV5900
1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL5400
1 lade, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
1 lade, 620 x 480 mm	620 x 480 mm	BR5100
1 lade, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5300
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5115
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 632 x 548 mm	632 x 548 mm	XV5910
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5410
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5415
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5110
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 632 x 548 mm	632 x 548 mm	XV5915
Wastafelonderbouw hangend 4 laden, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R

Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
1 lade, 720 x 480 mm	720 x 480 mm	BR5101
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6695
1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 700 x 478 mm	700 x 478 mm	XL5401
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5416
1 lade, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
1 lade, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
1 lade, 732 x 478 mm	732 x 478 mm	XV5901
1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL5402
1 lade, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
1 lade, 820 x 480 mm	820 x 480 mm	BR5102
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
1 lade, 832 x 478 mm	832 x 478 mm	XV5902
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 900 x 478 mm	900 x 478 mm	XL5403
1 lade, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
1 lade, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
1 lade, 920 x 480 mm	920 x 480 mm	BR5103
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5116
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B

Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60

| < 500 mm > |

1 lade, 932 x 478 mm	932 x 478 mm	XV5903
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5916
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5917
1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL5404
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5417
1 lade, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
1 lade, 1020 x 480 mm	1020 x 480 mm	BR5104
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5117
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
1 lade, 1032 x 478 mm	1032 x 478 mm	XV5904
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5418
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5419
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5119
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5918
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5919

Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5118
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC101C
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL105C

Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60

| < 500 mm > |

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV104C
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5411
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5111
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5911
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5412
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5112
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5912
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5113
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5413
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813

Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 / 236050..60

|< 500 mm >|

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5913
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV103C
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5414
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5114
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5914

**Opzetwastafel # 236050..00 / 236050..60 / 236050..00 /
236050..60 / 236050..00 / 236050..60**

|< 500 mm >|

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV107C
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6694

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolfrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.