



Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
geslepen, zonder overloop, met kraanvlak, met afvoerventiel incl. keramische afdekkap wit, incl. bevestiging, 500 mm			
Kleuren			
00 Wit 21 White/Sand Satin matt 23 White/Grey Satin matt 26 White/White Satin Matt			
Variante			
● binnenzijde wit, buitenzijde wit	500 x 350 mm	8,200 kg	038050..00
● binnenzijde wit, buitenzijde zand zijdemat	500 x 350 mm	8,200 kg	038050..00
● binnenzijde wit, buitenzijde grijs zijdemat	500 x 350 mm	8,200 kg	038050..00
● binnenzijde wit, buitenzijde wit zijdemat	500 x 350 mm	8,200 kg	038050..00
Infobox			
Vervaardigd uit de speciale gietmassa DuraCeram, * opgelet: bij gebruik van deze sifon, gelieve rekening te houden met de afvoerhoogte van afgewerkte vloer tot midden afvoer zoals vermeld op het blad met technische gegevens.			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw voor console staand 2 lades, 2 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm		LU9567 B
Wastafelonderbouw voor console staand 1 lade, 638 x 450 mm	638 x 450 mm		LU9560
Wastafelonderbouw voor console staand 1 lade, 1 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 638 x 450 mm	638 x 450 mm		LU9565
Wastafelonderbouw voor console staand 1 lade, 938 x 570 mm	938 x 570 mm		LU9564
Wastafelonderbouw voor console staand 1 lade, 1 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 938 x 570 mm	938 x 570 mm		LU9569

Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9562 B
Wastafelonderbouw voor console staand 2 lades, 2 laden, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9568 L/R
Wastafelonderbouw voor console staand 1 lade, 1338 x 570 mm	1338 x 570 mm	LU9561
Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9563 L/R
Wastafelonderbouw voor console staand 1 lade, 1 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1338 x 570 mm	1338 x 570 mm	LU9566
Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één uitsparing, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DS6785 L/R
1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL5400
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5115
Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 632 x 548 mm	632 x 548 mm	XV5910
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5410
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5415
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5110
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 632 x 548 mm	632 x 548 mm	XV5915
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Wastafelonderbouw hangend 4 laden, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921

Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DS6784 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6695
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5416
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5116
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5916
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5917
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5417
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317

Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5117
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC101C
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	LC105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL105C

Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV100C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV101C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV105C
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5418
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5119
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5918
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	DS105C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XL104C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	XV104C
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5411
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5419
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5111

Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5118
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 732 x 548 mm	732 x 548 mm	XV5911
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5919
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 480 mm	480 mm	BR105C
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5412
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5112
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 832 x 548 mm	832 x 548 mm	XV5912
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5113
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5413
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 932 x 548 mm	932 x 548 mm	XV5913
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV107C
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5414
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5114
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1032 x 548 mm	1032 x 548 mm	XV5914
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR103C

Opzetwastafel # 038050..00 / 038050..00 / 038050..00 / 038050..00

| < 500 mm > |

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	BR107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	DS107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	LC107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL103C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL106C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 30 mm dikte, 550 mm	550 mm	XL107C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met één uitsparing, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV102C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 45 mm dikte, 550 mm	550 mm	XV103C

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolfrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.