



Opzetwastafel # 038060..00

| < 600 mm > |



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
geslepen, zonder overloop, met kraanvlak, met afvoerventiel incl. keramische afdekkap wit, incl. bevestiging, 600 mm			
Kleuren			
00 Wit 21 Zand zijdemat 23 Grijs zijdemat 26 Wit zijdemat			
Variante			
● binnenzijde waskom wit, buitenzijde wit	600 x 400 mm	10,300 kg	038060..00
Infobox			
Vervaardigd uit de speciale gietmassa DuraCeram, * opgelet: bij gebruik van deze sifon, gelieve rekening te houden met de afvoerhoogte van afgewerkte vloer tot midden afvoer zoals vermeld op het blad met technische gegevens.			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6655

Opzetwastafel # 038060..00

| < 600 mm > |

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw hangend 4 lades, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Console met lades voor inbouwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm	1800 x 565 mm	DL6892 L/R
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 800 x 800 x 565 mm	800 x 800 x 565 mm	DL6788
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6789
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 3 consoledragers, 1200 x 565 mm	1200 x 565 mm	DL6790
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm	1500 x 565 mm	DL6791 L/R
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm	1800 x 565 mm	DL6792 L/R
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 565 mm	800 x 565 mm	DL6799
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL6500
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6501
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6502
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL6510
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6511
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6512
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6719
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6713
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6715

Opzetwastafel # 038060..00

| < 600 mm > |

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6717
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6714
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6716
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. glazen planchet, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6718
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	H26310
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	H26311
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	H26312
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	H26301
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	H26300
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H26302
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6540
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6541
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6542
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6798
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 477 mm	520 x 477 mm	LC6810
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6813
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 477 mm	520 x 477 mm	LC6820
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6821
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6822
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6823
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 547 mm	520 x 547 mm	LC6826
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6827
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6828
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6829

Opzetwastafel # 038060..00

| < 600 mm > |

Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 547 mm	520 x 547 mm	LC6836
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6837
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6838
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6839
1 lade, 1338 x 570 mm	1338 x 570 mm	LU9561
2 laden, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9562 B
2 laden, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9563 L/R
1 lade, 638 x 450 mm	638 x 450 mm	LU9560
1 lade, 1 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 638 x 450 mm	638 x 450 mm	LU9565
1 lade, 1 lade, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1338 x 570 mm	1338 x 570 mm	LU9566
2 lades, 2 laden, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9568 L/R
1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
1 lade, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
2 laden, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
2 laden, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
2 laden, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
4 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
4 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B

Opzetwastafel # 038060..00

|< 600 mm >|

4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.