

Finish-line



NIEUW!

ABS douchegoot met rvs afwerking.

Douchegoot.nl
by van den Berg afvoerputten

Een opmerkelijk complete ABS -kunststof douchegoot van 50 mm breed met roestvrijstalen deksel of tegel-inleg.

Een echte nieuwkomer op de douchegoten markt zijn onze ABS kunststof douchegoten in maar liefst 5 verschillende afmetingen. Deze zeer complete douchegoot, die de naam Finish Line heeft meegekregen, is standaard uitgerust met alle mogelijke opties.

“Optioneel kunnen deze openingen doorgestoken worden, zodat bij eventuele lekkage het water juist wordt afgevoerd”

Interessante technische details....




Een uniek concept, deze douchegoten zijn voorzien van een vouwlijn in de flens, dus geschikt voor wanduitvoering en een standaard vloer!

Het uitneembare waterslot is geheel volgens het Bouwbesluit: 50 mm hoog.

De zijaansluiting van \varnothing 50 mm is met normale PVC lijm verlijmbaar.

De afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud.


Als laatste vermelden wij dat deze douchegoten standaard zijn voorzien van blind rooster (zonder perforatie) wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster.



Art. nr. 684.600


- **ABS kunststof douchegoot met RVS 304 rooster**
- **standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster**
- **wordt geleverd incl. stelvoeten set voor gemakkelijke installatie**
- **altijd een bijgeleverde waterkeringsmat welke te monteren is met Polymeerkit**
- **mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de openingen in de rand**
- **standaard voorzien van zandhuid**
- **afvoer capaciteit 30 l/min**
- **waterslot en afvoer 50 mm volgens bouwbesluit**
- **afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud**
- **1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens**
- **100% Nederlands product**

Installatie instructie kunt u vinden op ons youtube kanaal!




- **ABS kunststof douchegoot met RVS 304 rooster**
- **standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster**
- **wordt geleverd incl. stelvoeten set voor gemakkelijke installatie**
- **altijd een bijgeleverde waterkeringsmat welke te monteren is met Polymeerkit**
- **mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de openingen in de rand**
- **standaard voorzien van zandhuid**
- **afvoer capaciteit 30 l/min**
- **waterslot en afvoer 50 mm volgens bouwbesluit**
- **afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud**
- **1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens**
- **100% Nederlands product**


Art. nr. 684.700




Art. nr. 684.800



Art. nr. 684.900





Installatie gemak:




De standaard zandhuid rondom het puthuis zorgt voor een perfecte aanhechting in de betonvloer.

Handige stelvoeten maken het installeren van de douchegoot eenvoudig en praktisch. De zijaansluiting van \varnothing 50 mm is met PVC lijm verlijmbaar.

De op maat gemaakte bijgeleverde waterkeringsmat is aan de flens te monteren d.m.v. polymeerkit.

Ook belangrijk om te weten.....

Dit 100% Nederlandse product is leverbaar in lengtes 600 - 700 - 800 - 900 en 1000 mm.



Art. nr. 684.1000

- **ABS kunststof douchegoot met RVS 304 rooster**
- **standaard voorzien van blind rooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster**
- **wordt geleverd incl. stelvoeten set voor gemakkelijke installatie**
- **altijd een bijgeleverde waterkeringsmat welke te monteren is met Polymeerkit**
- **mogelijkheid om eventueel lekwater op te vangen via de openingen in de rand**
- **standaard voorzien van zandhuid**
- **afvoer capaciteit 30 l/min**
- **waterslot en afvoer 50 mm volgens bouwbesluit**
- **afwaterende gladde bodem zorgt voor minimaal onderhoud**
- **1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn in de flens**
- **100% Nederlands product**

Drains designed to perfection!



Koperstraat 19, 8211 AK Lelystad
Postbus 74, 8200 AB Lelystad Holland
Telefoon: (+31) 320- 22 61 57
www.vandenbergafoerputten.nl
info@vandenbergafoerputten.nl



Download nu onze app!

