

Prestatieverklaring

Verordening bouwproducten 305/2011 (EU) d.d. 9 maart 2011
nr.: 2013-1

Producttype voor identificatie:	Keramische tegels, drooggeperst met geringe wateropname $E_b \leq 0,5\%$
Gebruiksdoel:	vloeren binnen en/of buiten, inclusief trappen, in kantoor- en fabrieksgebouwen Wandbekledingen binnen en/of buiten, in kantoor- en fabrieksgebouwen
Producent:	V&B Fliesen GmbH Rotensteiner Weg D-66663 Merzig
Beoordelingssysteem:	systeem 4
Geharmoniseerde norm m.b.t. bouwproduct:	DIN EN 14411:2012



Verklaarde prestaties:

Eigenschappen	Testresultaten	Geharmoniseerde techn. specificaties
Brandeigenschappen	Klasse A1 / A1 _{FL}	niet getest
Breukbelasting in N	> 1300 N (tegeldikte $\geq 7,5$ mm) > 700 N (tegeldikte < 7,5mm)	EN 14411:2012
Duurzaamheid voor:		
- toepassingen binnenshuis: - toepassingen buitenshuis: Bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	test doorstaan test doorstaan	EN 14411:2012
Tactiliteit ***	geen eigenschappen vastgesteld	getest conform CEN/TS 15209
Hechtsterkte / hechtkracht		
- Cementhoudende mortel type C2 - Dispersielijmen - Reactieharlijmen - Mortel	$\geq 1,0$ N/mm ² $\geq 1,0$ N/mm ² $\geq 2,0$ N/mm ² geen eigenschappen vastgesteld	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.1 EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.2 EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.3 EN 1015-12
Temperatuurwisselbestendigheid	test doorstaan	EN 14411:2012
Antislipseigenschappen **	prestatie vastgesteld	getest conform CEN/TS 16165
Afgifte gevaarlijke stoffen		
- Cadmium * - Lood * - VOC ****	geen eigenschappen vastgesteld A+	niet getest EN ISO 16000-6:2012-03-01
<p>* alleen vereist bij contact met levensmiddelen of in geval van bestaande nationale wettelijke eisen ** alleen vereist bij bestaande nationale wettelijke eisen, voor productspecifieke gegevens zie technische informatie in ons V&B assortimentsoverzicht *** (alleen voor tactiele vloeroppervlakken, d.w.z. indien vereist voor blinden of slechtzienden): als beschrijving van het oppervlak **** voor Frankrijk</p>		

De prestatie van het product komt overeen met de hierboven verklaarde prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel en alleen de producent.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Dr. Eckard Kern, directeur
(naam en functie)

Merzig, 17.06.2013
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

Prestatieverklaring

Verordening bouwproducten 305/2011 (EU) d.d. 9 maart 2011
nr.: 2013-2

Producttype voor identificatie:	Keramische tegels, drooggeperst met geringe wateropname $0,5\% \leq E_b \leq 3\%$
Gebruiksdoel:	vloeren binnen en/of buiten, inclusief trappen, in kantoor- en fabrieksgebouwen Wandbekledingen binnen en/of buiten, in kantoor- en fabrieksgebouwen
Producent:	V&B Fliesen GmbH Rotensteiner Weg D-66663 Merzig
Beoordelingssysteem:	systeem 4
Geharmoniseerde norm m.b.t. bouwproduct:	DIN EN 14411:2012



Verklaarde prestaties:

Eigenschappen	Testresultaten	Geharmoniseerde techn. specificaties
Brandeigenschappen	Klasse A1 / A1 _{FL}	niet getest
Breukbelasting in N	> 1.100 N (tegeldikte $\geq 7,5$ mm) > 700 N (tegeldikte $< 7,5$ mm)	EN 14411:2012
Duurzaamheid voor:		
- toepassingen binnenshuis: - toepassingen buitenshuis:	test doorstaan	EN 14411:2012
Bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	test doorstaan	
Tactiliteit ***	geen eigenschappen vastgesteld	getest conform CEN/TS 15209
Hechtsterkte / hechtkracht		
- Cementhoudende mortel type C2	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.1
- Dispersielijmen	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.2
- Reactieharslijmen	$\geq 2,0$ N/mm ²	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.3
- Mortel	geen eigenschappen vastgesteld	EN 1015-12
Temperatuurwisselbestendigheid	test doorstaan	EN 14411:2012
Antislpeigenschappen **	prestatie vastgesteld	getest conform CEN/TS 16165
Afgifte gevaarlijke stoffen		
- Cadmium * - Lood * - VOC ****	geen eigenschappen vastgesteld A+	niet getest EN ISO 16000-6:2012-03-01
* alleen vereist bij contact met levensmiddelen of in geval van bestaande nationale wettelijke eisen ** alleen vereist bij bestaande nationale wettelijke eisen, voor productspecifieke gegevens zie technische informatie in ons V&B assortimentsoverzicht *** (alleen voor tactiele vloeroppervlakken, d.w.z. indien vereist voor blinden of slechtzienden): als beschrijving van het oppervlak **** voor Frankrijk		

De prestatie van het product komt overeen met de hierboven verklaarde prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel en alleen de producent.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Dr. Eckard Kern, directeur
(naam en functie)

Merzig, 17.06.2013
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

Prestatieverklaring

Verordening bouwproducten 305/2011 (EU) d.d. 9 maart 2011
nr.: 2013-3

Producttype voor identificatie: Keramische tegels, drooggeperst met geringe wateropname $E_b > 10\%$

Gebruiksdoel: wandbekledingen binnen, in kantoor- en fabrieksgebouwen

Producent: V&B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig

Beoordelingssysteem: systeem 4

Geharmoniseerde norm m.b.t. bouwproduct: DIN EN 14411:2012



Verklaarde prestaties:

Eigenschappen	Testresultaten	Geharmoniseerde techn. specificaties
Brandeigenschappen	Categorie A1	niet getest
Breukbelasting in N	> 600 N (tegeldikte $\geq 7,5\text{mm}$) > 200 N (tegeldikte $< 7,5\text{mm}$)	EN 14411:2012
Duurzaamheid, voor:		
- toepassingen binnenshuis:	test doorstaan	EN 14411:2012
Hechtsterkte / hechtkracht		
- Cementshoudende mortel type C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.1
- Dispersielijmen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.2
- Reactieharslijmen	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A ; 1:2012,4.3
- Mortel	geen eigenschappen vastgesteld	EN 1015-12
Temperatuurwisselbestendigheid	test doorstaan	EN 14411:2012
Afgifte gevaarlijke stoffen		
- Cadmium *	geen eigenschappen vastgesteld	niet getest
- Lood *		
- VOC ****	A+	EN ISO 16000-6:2012-03-01
* alleen vereist bij contact met levensmiddelen of in geval van bestaande nationale wettelijke eisen		
**** voor Frankrijk		




De prestatie van het product komt overeen met de hierboven verklaarde prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel en alleen de producent.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Dr. Eckard Kern, directeur
(naam en functie)

Merzig, 11.06.2013
(plaats en datum van afgifte)


(handtekening)