




**Opzetwastafel # 0455600000**

| &lt; 600 mm &gt; |



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
geslepen, zonder overloop, zonder kraanvlak, incl. bevestiging, 600 mm			
<b>Kleuren</b>			
00 Wit			
<b>Variante</b>			
☒	600 x 380 mm	14,200 kg	0455600000
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
<b>Onderdeel</b>			
Afvoerventiel voor wastafels zonder overloop	50 mm	0,300 kg	005024
Designsifon		1,500 kg	005036
<b>Geschikte producten</b>			
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		F08521
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08528
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08529
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 2 uitsparingen, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08530
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08531
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08532
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08533
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 2 uitsparingen, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08534

**Opzetwastafel # 0455600000**

| &lt; 600 mm &gt; |

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	F08522
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08523
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm	F08527
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6694
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6695
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw hangend 4 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 1 console met centrale uitsnijding, 835 x 565 mm	835 x 565 mm	S19526
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, 1235 x 565 mm	1235 x 565 mm	S19528 L/M/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, 1435 x 565 mm	1435 x 565 mm	S19529 B/L/R
Console met lades voor inbouwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm	1500 x 565 mm	DL6891 L/R
Console met lades voor inbouwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm	1800 x 565 mm	DL6892 L/R
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 800 x 800 x 565 mm	800 x 800 x 565 mm	DL6788
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6789
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 3 consoledragers, 1200 x 565 mm	1200 x 565 mm	DL6790

**Opzetwastafel # 0455600000**

| &lt; 600 mm &gt; |

Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm	1500 x 565 mm	DL6791 L/R
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm	1800 x 565 mm	DL6792 L/R
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 565 mm	800 x 565 mm	DL6799
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL6500
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6501
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6502
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL6510
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6511
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6512
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6719
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6713
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6715
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6717
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6714
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6716
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. glazen planchet, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6718
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	H26310
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	H26311
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	H26312
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	H26301

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	H26300
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H26302
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6541
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6542
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6551
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6552
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6561
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6562
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6571
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6572
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6798
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6813
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6821
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6822
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6823
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6827
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6828
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6829
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 547 mm	520 x 547 mm	LC6836
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6837
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6838
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6839
Console voor opzetwastafels en inbouwastafels 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm	550 mm	LC096C

**Opzetwastafel # 0455600000**

|&lt; 600 mm &gt;|

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhelp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 480 mm	480 mm	LC094C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhelp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm	550 mm	LC097C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhelp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 480 mm	480 mm	LC095C

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.*