



## Reglementair gebruik

De montagehandleiding is een onderdeel van het Duravit bad en moet vóór de montage zorgvuldig worden gelezen.

## Doelgroep en kwalificatie

Het bad mag uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden gemonteerd.

## Uitleg van de signaalwoorden en symbolen

**LET OP**

Beschrijft schade die geen betrekking heeft op personen.



Verwijzing naar **montage-instructies** in dit hoofdstuk



Visuele controle vereist (bijv. naar krassen)



Indicatie van de tijdsduur (bijv. 10 minuten)



Er moet op dichtheid worden gecontroleerd



Slang niet knikken

> Handeling vereist

## Veiligheidsvoorschriften

### Schade aan het product en/of materiële schade

Onvoorzichtig gebruik kan bij gelakte baden leiden tot beschadigingen van het oppervlak.

> Bescherm het bad tijdens de montage en het transport tegen stoten en krassen.

Een overtreding van lokale evenals de voor het betreffende land geldende voorschriften en normen kan tot schade aan het product

en/of materiële schade leiden.

> Neem de installatievoorschriften van de lokale nutsbedrijven alsmede de voor het betreffende land geldende normen volledig in acht.

## Montage-instructies

Neem vóór de montage de gegevensbladen van de voorinstallatie in acht. Deze zijn te vinden op [pro.duravit.nl](http://pro.duravit.nl), waar zij kunnen worden gedownload.

### 5 Beschadigingen voorkomen

**LET OP**

Zuignappen kunnen bij gelakte baden beschadigingen van het oppervlak veroorzaken.

> Breng zuignappen bij gelakte baden aan de binnenkant aan.

### 6 Kantelen van het bad

> Let er bij het kantelen van het bad op dat de rand niet wordt beschadigd.

> Ter bescherming van het bad dient er karton en beschermfolie onder te worden gelegd.

### 7 Montage van de af- en overloopgarnituur

Voor de montage van een af- en overloopgarnituur met waterinlaat of bodemtoevoer wordt de aansluitslang #790166 geadviseerd.

nl







