


Opzetwastafel # 233950..00

| < 500 mm > |



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
zonder kraanvlak, zonder overloop, 500 mm			
Kleuren			
00 Wit 26 White/White Satin Matt 32 White Satin Matt			
Variante			
<input checked="" type="checkbox"/> binnenzijde wit, buitenzijde wit	500 x 405 mm	5,800 kg	233950..00
Infobox			
Vervaardigd uit de speciale gietmassa DuraCeram, Duravit adviseert de volgende kranen voor #233950: Duravit C.1 - L #C11030, C.1 - XL #C11040, Hansgrohe Logis 190 #71090000, Axor Starck 10103000 en Grohe EUD Joystick #23428000.			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Afvoerventiel voor wastafels zonder overloop	50 mm	0,300 kg	005024
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654

Opzetwastafel # 233950..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw hangend 4 lades, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 1 console met centrale uitsnijding, 835 x 565 mm	835 x 565 mm	S19526
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, 1235 x 565 mm	1235 x 565 mm	S19528 L/M/R
Wastafelonderbouw staand 1 console, 1 meubel met deuren en zijdelings rekelement, 1120 x 570 mm	1120 x 570 mm	CC9533
Wastafelonderbouw staand 1 console, 1 aflegvlak onderaan, 1120 x 570 mm	1120 x 570 mm	CC9532
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 1 lade, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	H25510
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	H25511
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	H25512
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	H25513
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H25514
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	H25515
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	H25516
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	H25517
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	H25518
Happy D.2 wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H25519
X-Large wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5410
X-Large wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5411
X-Large wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5412

Opzetwastafel # 233950..00

| < 500 mm > |

X-Large wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5413
X-Large wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5414
X-Large wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL5415
X-Large wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	XL5416
X-Large wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL5417
X-Large wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	XL5418
X-Large wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL5419
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 1 lade, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
DuraStyle wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
L-Cube wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
L-Cube wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
L-Cube wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
L-Cube wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
L-Cube wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
L-Cube wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
L-Cube wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816

Opzetwastafel # 233950..00

| < 500 mm > |

L-Cube wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
L-Cube wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
L-Cube wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Ketho wastafelonderbouw voor console 1 lade, 600 x 550 mm	600 x 550 mm	KT5210
Ketho wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 550 mm	700 x 550 mm	KT5211
Ketho wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT5212
Ketho wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT5214
Ketho wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 550 mm	600 x 550 mm	KT5215
Ketho wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 550 mm	700 x 550 mm	KT5216
Ketho wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT5217
Ketho wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 550 mm	900 x 550 mm	KT5218
Ketho wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT5219
Vero wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE5610
Vero wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 518 mm	700 x 518 mm	VE5611
Vero wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE5612
Vero wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 518 mm	900 x 518 mm	VE5613
Vero wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE5614
Vero wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE5615
Vero wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 518 mm	700 x 518 mm	VE5616
Vero wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE5617
Vero wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 518 mm	900 x 518 mm	VE5618
Vero wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE5619
Delos wastafelonderbouw voor console 1 lade, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DL5711
Delos wastafelonderbouw voor console 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DL5712
Delos wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DL5713
Delos wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DL5714

Opzetwastafel # 233950..00

| < 500 mm > |

Delos wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DL5715
Delos wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DL5716
Delos wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DL5717
Delos wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DL5718
Delos wastafelonderbouw voor console 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DL5719
Ketho wastafelonderbouw voor console 1 lade, 900 x 550 mm	900 x 550 mm	KT5213
Brioso wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5110
Brioso wastafelonderbouw voor console 1 lade, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5111
Brioso wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5112
Brioso wastafelonderbouw voor console 1 lade, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5113
Brioso wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5114
Brioso wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 550 mm	620 x 550 mm	BR5115
Brioso wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 720 x 550 mm	720 x 550 mm	BR5116
Brioso wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	BR5117
Brioso wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 920 x 550 mm	920 x 550 mm	BR5118
Brioso wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	BR5119
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Wastafelonderbouw voor console hangend 1 lade, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Wastafelonderbouw voor console staand 2 laden, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922

Opzetwastafel # 233950..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Wastafelonderbouw voor console hangend 4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Wastafelonderbouw voor console staand 4 lades, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Recommended faucets		
Eéngreepswastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, lengte 136 mm, flexibele aansluitlangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,		C11030002

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.