




Opzetwastafel # 045550..00

| < 500 mm > |



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
geslepen, zonder overloop, zonder kraanvlak, incl. bevestiging, 500 mm			
Kleuren			
00 Wit 08 Zwart			
Variante			
☒	500 x 380 mm	12,000 kg	045550..00
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Afvoerventiel voor wastafels zonder overloop	50 mm	0,300 kg	005024
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		F08521
Console met schuifladen 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1 schort, 600 x 550 mm	600 x 550 mm		F08520
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08528
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08529
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 2 uitsparingen, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08530
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08531
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08532
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm		F08533

Opzetwastafel # 045550..00

| < 500 mm > |

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 2 uitsparingen, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm	F08534
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	F08522
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08523
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing links, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08524
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing rechts, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08525
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 2 uitsparingen, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08526
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm	F08527
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6694
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6695
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw hangend 4 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 1 console met centrale uitsnijding, 835 x 565 mm	835 x 565 mm	S19526
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, 1235 x 565 mm	1235 x 565 mm	S19528 L/M/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, 1435 x 565 mm	1435 x 565 mm	S19529 B/L/R
Console met lades voor inbouwwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm	1500 x 565 mm	DL6891 L/R
Console met lades voor inbouwwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm	1800 x 565 mm	DL6892 L/R

Opzetwastafel # 045550..00

| < 500 mm > |

Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 600 x 600 x 565 mm		DL6787
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 800 x 800 x 565 mm		DL6788
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1000 x 1000 x 565 mm		DL6789
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 3 consoledragers, 1200 x 1200 x 565 mm		DL6790
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm	1500 x 565 mm	DL6791 L/R
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm	1800 x 565 mm	DL6792 L/R
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 565 mm	800 x 565 mm	DL6799
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL6500
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6501
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6502
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	XL6510
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6511
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6512
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6719
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6713
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6715
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6717
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6714
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6716

Opzetwastafel # 045550..00

|< 500 mm >|

Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. glazen planchet, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6718
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	H26310
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	H26311
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	H26312
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	H26301
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	H26300
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H26302
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6540
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6541
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6542
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6550
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6551
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6552
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6560
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6561
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6562
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6570
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6571
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6572
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6798
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 477 mm	520 x 477 mm	LC6810
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6813

Opzetwastafel # 045550..00

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 477 mm	520 x 477 mm	LC6820
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6821
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6822
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6823
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 547 mm	520 x 547 mm	LC6826
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6827
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6828
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6829
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6837
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6838
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6839
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm	550 mm	LC096C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 480 mm	480 mm	LC094C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm	550 mm	LC097C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 480 mm	480 mm	LC095C

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.