



8377/8532 Fogo

Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
met overloop, zonder kraanvlak, incl. overloopclip chroom, incl. bevestiging, 550 mm			
<b>Kleuren</b>			
00 Wit			
<b>Variante</b>			
☒	550 x 420 mm	12,000 kg	0334520000
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
<b>Onderdeel</b>			
Kniehevelventiel bediening horizontaal**		0,500 kg	005031
Kniehevelventiel bediening verticaal***		0,500 kg	005051
<b>Geschikte producten</b>			
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		F08521
Console met schuifladen 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1 schort, 600 x 550 mm	600 x 550 mm		F08520
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08528
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08529
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 2 uitsparingen, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm		F08530

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm	F08531
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm	F08532
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm	F08533
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 2 uitsparingen, 1800 x 550 mm	1800 x 550 mm	F08534
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	F08522
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08523
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing links, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08524
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing rechts, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08525
Console met schuifladen 2 lades onder console, 2 consoledragers, 2 uitsparingen, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	F08526
Console met schuifladen 3 lades onder console, 3 consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1500 x 550 mm	1500 x 550 mm	F08527
Console met schuiflades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing rechts voor waskommen, 900 x 360 mm	900 x 360 mm	F08371
Console met schuiflades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing links voor waskommen, 900 x 360 mm	900 x 360 mm	F08370
Console met schuiflades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing links voor waskommen, 1000 x 360 mm	1000 x 360 mm	F08372
Console met schuiflades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing rechts voor waskommen, 1000 x 360 mm	1000 x 360 mm	F08373
Console met schuiflades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing links voor waskommen, 1100 x 360 mm	1100 x 360 mm	F08374
Console met schuiflades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 2 consoledragers, 1 uitsparing rechts voor waskommen, 1100 x 360 mm	1100 x 360 mm	F08375
Console met lades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links voor waskommen of halfinbouw, 1200 x 360 mm	1200 x 360 mm	F08377
Console met lades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts voor waskommen of halfinbouw, 1200 x 360 mm	1200 x 360 mm	F08378
Console met lades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links voor waskommen of halfinbouw, 1300 x 360 mm	1300 x 360 mm	F08380
Console met lades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts voor waskommen of halfinbouw, 1300 x 360 mm	1300 x 360 mm	F08381

Console met lades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing links voor waskommen of halfinbouw, 1400 x 360 mm	1400 x 360 mm	F08383
Console met lades voor waskommen 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1 uitsparing rechts voor waskommen of halfinbouw, 1400 x 360 mm	1400 x 360 mm	F08384
Console met lades voor waskommen 2 lades onder console, 1 paneel onder console, 4 consoledragers, 1 uitsparing midden voor waskommen, 1600 x 360 mm	1600 x 360 mm	F08385
Console met lades voor waskommen 2 lades onder console, 1 paneel onder console, 4 consoledragers, 1 uitsparing midden voor waskommen, 1800 x 360 mm	1800 x 360 mm	F08388
Console met lades voor waskommen 2 lades onder console, 1 paneel onder console, 4 consoledragers, 1 uitsparing midden voor waskommen, 1400 x 360 mm	1400 x 360 mm	F08382
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6694
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6695
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Wastafelonderbouw hangend 4 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, Lade onder de wastafel incl. sifonuitsparing en schort, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 1 console met centrale uitsnijding, 835 x 565 mm	835 x 565 mm	S19526
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, 1235 x 565 mm	1235 x 565 mm	S19528 L/M/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, 1435 x 565 mm	1435 x 565 mm	S19529 B/L/R
Console met lades voor inbouwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm	1500 x 565 mm	DL6891 L/R

**Opzetwastafel # 0334520000**

| &lt; 550 mm &gt; |

Console met lades voor inbouwvastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 1800 x 565 mm 3 consoledragers, 1800 x 565 mm		DL6892 L/R
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 600 x 600 x 565 mm 565 mm		DL6787
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 800 x 800 x 565 mm 565 mm		DL6788
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1000 x 565 mm 1000 x 565 mm		DL6789
Console met lades voor waskommen 1 console met centrale uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 3 consoledragers, 1200 x 565 mm 1200 x 565 mm		DL6790
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm 1500 x 565 mm		DL6791 L/R
Console met lades voor waskommen console met één uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm 1800 x 565 mm		DL6792 L/R
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 565 mm 800 x 565 mm		DL6799
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met 1 uitsparing, 1400 x 550 mm 1400 x 550 mm		DS6785 L/R
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 478 mm 600 x 478 mm		XL6500
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 478 mm 800 x 478 mm		XL6501
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 478 mm 1000 x 478 mm		XL6502
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm 600 x 478 mm		XL6510
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm 800 x 478 mm		XL6511
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm 1000 x 478 mm		XL6512
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548 mm 600 x 548 mm		XL6719
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm 800 x 548 mm		XL6713
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm 1000 x 548 mm		XL6715

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	XL6717
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6714
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6716
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. glazen planchet, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6718
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	H26310
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	H26311
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	H26312
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	H26301
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	H26300
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H26302
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6540
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6541
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6542
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6550
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6551
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6552
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6560
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6561
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6562
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6570
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6571
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6572
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6798

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 320 x 477 mm	320 x 477 mm	LC6808
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 420 x 477 mm	420 x 477 mm	LC6809
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 477 mm	520 x 477 mm	LC6810
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6813
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 320 x 477 mm	320 x 477 mm	LC6818
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 420 x 477 mm	420 x 477 mm	LC6819
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 477 mm	520 x 477 mm	LC6820
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6821
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6822
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6823
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 320 x 547 mm	320 x 547 mm	LC6824
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 420 x 547 mm	420 x 547 mm	LC6825
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 547 mm	520 x 547 mm	LC6826
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6827
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6828
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6829
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 320 x 547 mm	320 x 547 mm	LC6834
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 420 x 547 mm	420 x 547 mm	LC6835
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 547 mm	520 x 547 mm	LC6836
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6837
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6838
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6839
Console voor opzetwastafels en inbouwastafels 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm	550 mm	LC096C
Console voor opzetwastafels en inbouwastafels 1 console met 1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 480 mm	480 mm	LC094C

Opzetwastafel # 0334520000

|< 550 mm >|

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm	550 mm	LC097C
Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met 2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 480 mm	480 mm	LC095C

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.*